



CATALISTINO ESTATE

INSETTI E VENTILAZIONE

PREZZI NETTI

NOVITÀ



PAG.112

ATOLLO

VENTILATORE ARREDO
DA SOFFITTO CON
MOTORE DC



PAG. 54

SIBERIA CLIMA
CONDIZIONATORE
D'ARIA 9000 BTU



PAG. 52

ASCIUGA-T
DEUMIDIFICATORE
20L/GIORNO

VENTILAZIONE

INSETTI



PAG.44

LIBELLULA

SCACCIA MOSCHE
E VESPE DA TAVOLA



PAG.38

ZANZAVOLÈ COMBI

RACCHETTA FULMINANTE
A DOPPIA AZIONE

NOVITÀ

INDICE INSETTI



PAG14

APPARECCHI
PER LA CATTURA DELLE
ZANZARE COMUNI



PAG24

APPARECCHIO
PER LA CATTURA DELLE
ZANZARE TIGRE



PAG28

APPARECCHI
A FULMINAZIONE



PAG38

RACCHETTE PER
L'ELIMINAZIONE
ATTIVA



PAG42

RICAMBI



PAG44

SCACCIAMOSCHE
SCACCIAVESPE
DA TAVOLA



PAG46

MOSCHE



PAG128

RICAMBI E ACCESSORI
PER LA VENTILAZIONE



PAG133

SPINE & PRESE

INDICE VENTILAZIONE



PAG 50

CONDIZIONATORI D'ARIA
RINFRESCATORI D'ARIA
DEUMIDIFICATORI



PAG 58

VENTILATORI
PROFESSIONALI



PAG 70

VENTILATORI
INTERIOR
DESIGN



PAG 82

VENTILATORI
VINTAGE



PAG 94

VENTILATORI
SENZA GRIGLIA
E PORTATILI



PAG 102

VENTILATORI
SERIE BIANCO



PAG 110

VENTILATORI A
SOFFITTO CON
MOTORE DC



PAG 116

VENTILATORI
A SOFFITTO
CON LUCE LED



PAG 122

VENTILATORI
A SOFFITTO
INDUSTRIALI

INDICE PER CODICE

E

E1090 Globo Luce 16 cm	p. 131
E111 Vetro Tulipano per EV027	p. 131
E307EXPO Zanzazap 6	p. 32
E307R Lampada Attinica 6W per E307	p. 32
E309R Lampada Attinica 10W per E309	p. 42
E312R Lampada Attinica 20W per E312	p. 42
E330R Lampada Attinica 6W per E330	p. 42
E331R Lampada Attinica 8W per E331	p. 42
E332R Lampada Attinica 15W per E332	p. 42
E334 Lucetrap	p. 33
E334M Carta Moschicida per E334	p. 33/43
E334R Lampada Attinica per E334	p. 33/42
E337 Kit Luce Bianco Globo per EV023 EV024 EV025	p. 131
E364 Globo Vetro per EV021	p. 132

EV

EV007 Bianco 40 tavolo	p. 104
EV008 Bianco 30 tavolo	p. 104
EV013 Vintage Vimini	p. 92
EV015 Cromo 30 tavolo	p. 90
EV017 Aquabrezza	p. 100
EV023 Bianco 90 soffitto	p. 124
EV024 Bianco 120 soffitto	p. 124
EV025 Bianco 140 soffitto	p. 125
EV032L Vetro per EV032	p. 132
EV035 Kit Variatore da Parete	p. 128
EV037 Cromo 30 Rosso tavolo	p. 91
EV038 Cromo 30 Verde tavolo	p. 91
EV039 Cromo 30 Blu tavolo	p. 91
EV043 Rame 30 tavolo	p. 90
EV049L Globo Vetro per EV049	p. 132
EV050L Globo Vetro per EV050	p. 132
EV051L Globo Vetro per EV051	p. 132
EV053L Globo Vetro per EV053	p. 132
EV054 Flangia Universale	p. 130
EV055 Kit Telecomando	p. 129
EV056 Crema 45 terra	p. 88
EV058 Margarita	p. 96
EV062 Libeccio 49 Mist Fan	p. 62
EV064 Aviator	p. 64
EV065 Hurricane	p. 65
EV066 Silente	p. 66
EV070 Margarita Stand	p. 97
EV071 Torre Lux	p. 76
EV073 Bianco 40 terra	p. 107
EV074 Quiet 40	p. 72

EV076 Bianco 30 box	p. 105
EV077 Wall	p. 108
EV078 Black Circle 50	p. 80
EV079 Easy 40	p. 106
EV080 Cromo 45 terra	p. 86
EV081 Oasi Led	p. 118
EV081L Globo Vetro per EV081	p. 132
EV082 Portorico Led	p. 119
EV083 St. Barth Led	p. 120
EV084 Cayo Largo Led	p. 121
EV085 Telecomando per Bianco 90	p. 129
EV086 Invisible 105	p. 114
EV086L Led di ricambio per EV086	p. 131
EV086V Vetro di ricambio per EV086	p. 132
EV087 DC130	p. 115
EV087L Led di ricambio per EV087	p. 131
EV087V Vetro di ricambio per EV087	p. 132
EV089 Uragano 82	p. 60
EV090 MiniFanUsb	p. 98
EV091 Siberia 8	p. 56
EV092 Led per EV081, EV082, EV083, EV084	p. 131
EV093 Rame 45	p. 84
EV094 Quiet 40 White	p. 74
EV095 Globo Vetro per EV082, EV083, EV084	p. 132
EV097 Yellow Circle 60	p. 68
EV098 Turnado	p. 78
EV099 Siberia Clima	p. 54
EV100 Atollo	p. 112
EV101 Asciuga-T	p. 52
EV100L Led di rivambio per EV100	p. 131

EZ

EZ001 Zanza Zap 18 Outdoor	p. 31
EZ001R Lampada UV di ricambio per EZ001	p. 31
EZ002 Zanza Zap 35 da esterno	p. 30
EZ002R Lampada UV di ricambio per EZ002	p. 30
EZ003 Zanzazap 16 LED	p. 29
EZ003L Lampade Led per EZ003	p. 29/42
EZ004 Zanzazap 20 LED	p. 29
EZ004L Lampade LED per EZ004	p. 29/42
EZ005 Zanzazap 40 LED	p. 29
EZ005L Lampade Led per EZ005	p. 29/42
EZ006 Zanzatrap Compact Led	p. 20
EZ007EXPO Lucetrap LED	p. 36
EZ008 Carta adesiva per EZ007EXPO	p. 37/43
EZ009 MoscaTrap Professional	p. 46
EZ010 Esca Solubile per EZ009	p. 43/47

EZ013 Zen Trap	p. 18
EZ014 Piedistallo per macchine cattura insetti	p. 14/16/30/31
EZ015 Lucetrap Design	p. 34
EZ015CA Carta adesiva per EZ015	p. 34/43
EZ015R Lampada attinica per EZ015	p. 35/42
EZ016 Zanza Vole' Combi	p. 38
EZ017 Libellula	p. 44

H

H00032 Ricambio Lampada UV per H033	p. 42
H00062 Tiger Trap Mosquitaire	p. 24
H00066 Kit CO2 Tiger Trap Mosquitaire	p. 27
H00070 Essenza Octenolo	p. 43
H040 Zanza Trap 360	p. 14
H040L Lampada UV per H040	p. 42
H041 Attila	p. 16
H041L Lampade UV per H041	p. 43
H064 Attrattivo per Mosquitaire	p. 25/43
H065 Temporizzatore per kit CO2	p. 27

Z

Z041 Zanza Vole' Long	p. 40
Z072 Zanza Vole' XL	p. 41
Z072EXPO Expo Zanza Vole' XL	p. 41

INDICE ALFABETICO

A

Aquabrezza EV017	p. 100
Asciugatura EV101	p. 52
Atollo EV100	p. 112
Attila H041	p. 16
Attrattivo per Mosquitaire H064	p. 25/43
Aviator EV064	p. 64

B

Bianco 30 Box EV076	p. 105
Bianco 30 tavolo EV008	p. 104
Bianco 40 tavolo EV007	p. 104
Bianco 40 terra EV073	p. 107
Bianco 90 soffitto EV023	p. 124
Bianco 120 soffitto EV024	p. 124
Bianco 140 soffitto EV025	p. 125
Black Circle 50 EV078	p. 80

C

Carta Adesiva per E334 E334M	p. 33/43
Carta Adesiva per EZ007EXPO EZ008	p. 37/43
Carta Adesiva per EZ015 EZ015CA	p. 34/43
Cayo Largo LED EV084	p. 121
Crema 45 EV056	p. 88
Cromo 30 tavolo EV015	p. 90
Cromo 30 tavolo Blu EV039	p. 91
Cromo 30 tavolo Rosso EV037	p. 91
Cromo 30 tavolo Verde EV038	p. 91
Cromo 45 EV080	p. 86

D

DC130 EV087	p. 115
-------------	--------

E

Easy 40 EV079	p. 106
Esca Solubile per EZ009 EZ010	p. 43/47
Essenza Octenolo H00070	p. 43
Essenza Solubile per Tiger Trap Mosquitaire H064	p. 25/43
Expo da terra Z072 Z072EXPO	p. 41

F

Flangia Universale ventilatori a soffitto EV054	p. 130
---	--------

G

Globo Luce 16 cm E1090	p. 131
Globo Vetro per EV021 E364	p. 132
Globo Vetro per EV032 EV032L	p. 132
Globo Vetro per EV049 EV049L	p. 132
Globo Vetro per EV050 EV050L	p. 132
Globo Vetro per EV051 EV051L	p. 132
Globo Vetro per EV053 EV053L	p. 132
Globo Vetro per EV081 EV081L	p. 132
Globo Vetro per EV082, EV083, EV084 EV095	p. 132
Globo Vetro per EV086 EV086V	p. 132
Globo Vetro per EV087 EV087V	p. 132

H

Hurricane EV065	p. 65
-----------------	-------

I

Invisible 105 EV086	p. 114
---------------------	--------

K

Kit Co2 Tiger Trap Mosquitaire H00066	p. 27
Kit Luce per EV023, EV024, EV025 E337	p. 131
Kit Telecomando EV055	p. 129
Kit Telecomando per EV023 EV085	p. 129
Kit Variatore da parete EV035	p. 128

L

Lampada Attinica per E307 E307R	p. 32
Lampada Attinica per E309 E309R	p. 42
Lampada Attinica per E312 E312R	p. 42
Lampada Attinica per E330 E330R	p. 42
Lampada Attinica per E331 E331R	p. 42
Lampada Attinica per E332 E332R	p. 42
Lampada Attinica per E334 E334R	p. 42
Lampada Attinica per EZ015 EZ015R	p. 42
Lampada UV per H032, H015, H016, H040, H011, H012, H013 H040L	p. 42
Lampada UV per EZ001 EZ001R	p. 31
Lampada UV per EZ002 EZ002R	p. 30
Lampade LED per EZ003 EZ003L	p. 29/42
Lampade LED per EZ004 EZ004L	p. 29/42
Lampade LED per EZ005 EZ005L	p. 29/42
Lampade UV per H033 H00032	p. 42
Lampade UV per H041 H041L	p. 42
LED di ricambio per EV081, EV082, EV083, EV084 EV092	p. 131

LED di ricambio per EV086	EV086L	p. 131	Torre Lux	EV071	p. 76	
LED di ricambio per EV087	EV087L	p. 131	Turnado	EV098	p. 78	
Libeccio 49 Mist Fan	EV062	p. 62	U			
Libellula	EZ017	p. 44	Uragano 82	EV089	p. 60	
LuceTrap	E334	p. 33	V			
LuceTrap Design	EZ015	p. 34	Vetro Tulipano per	EV027	E111	p. 131
LuceTrap Led	EZ007EXPO	p. 36	Vintage Vimini	EV013	p. 92	
M			W			
Margarita	EV058	p. 96	Wall	EV077	p. 108	
Margarita Stand	EV070	p. 97	Y			
Mosca Trap Professional	EZ009	p. 46	Yellow Circle 60	EV097	p. 68	
MiniFanUsb	EV090	p. 98	Z			
O			Zanza Volè Combi	EZ016	p. 38	
Oasi LED	EV081	p. 118	Zanza Volè Long	Z041	p. 40	
P			Zanza Volè XL	Z072	p. 41	
Piedistallo per macchine cattura insetti	EZ014	p. 14/16/30/31	ZanzaTrap 360	H040	p. 14	
Portorico LED	EV082	p. 119	ZanzaTrap Compact Led	EZ006	p. 20	
Q			ZanzaZap 6	E307EXPO	p. 32	
Quiet 40	EV074	p. 72	ZanzaZap 16 LED	EZ003	p. 29	
Quiet 40 White	EV094	p. 74	ZanzaZap 18 Outdoor	EZ001	p. 31	
R			ZanzaZap 20 LED	EZ004	p. 29	
Rame 30 tavolo	EV043	p. 90	ZanzaZap 35	EZ002	p. 30	
Rame 45 terra	EV093	p. 84	ZanzaZap 40 LED	EZ005	p. 29	
Ricambio lampada U.V. per H033	H00032	p. 42	ZenTrap	EZ013	p. 18	
S						
Siberia 8	EV091	p. 56				
Siberia Clima	EV099	p. 54				
Silente	EV066	p. 66				
St. Barth Led	EV083	p. 120				
T						
Telecomando per Bianco 90	EV085	p. 129				
Telecomando per	EV021, EV024, EV025, EV027, EV028, EV032, EV049, EV050, EV051, EV053, EV069, EV081, EV082, EV083, EV084	EV055				
Temporizzatore per Kit Co2	H065	p. 27				
Tiger Trap Mosquitaire	H00062	p. 25				



INS

ETTI



COME SI SA

tra le cose più fastidiose del periodo estivo ci sono le

ZANZARE



propone molte soluzioni per l'eliminazione o l'allontanamento delle zanzare, in grado di farti ritrovare il piacere dell'estate ...

LE ZANZARE

conosciamole meglio...



LA ZANZARA TIGRE

Le zanzare riconoscono le loro prede da segnali chimici (anidride carbonica espirata e calore), segnali olfattivi (odore corporeo e acido lattico emesso durante l'attività fisica), segnali visivi (forma corporea e movimento) e dalla temperatura maggiore nell'aria intorno al bersaglio (bolla termica).

Solo quelle con abitudini serali e notturne sono attratte anche dalle luci artificiali. Le zanzare possono essere vettore di patologie infettive pericolose, sia per l'uomo che per gli animali, come la Filaria, Leishmaniosi, Dengue, Zika, Chikungunya.



LA ZANZARA COMUNE

La zanzara tigre (*Aedes albopictus*) è nera, con bande bianche su addome e zampe ed una linea bianca nella parte anteriore. È molto aggressiva, punge durante le ore diurne (in mattinata e nel pomeriggio inoltrato) colpendo sia all'aperto che al chiuso. Le sue punture, rapide e ripetute, prendono di mira le caviglie e le gambe, anche attraverso i vestiti, provocando fastidiosi gonfiori pruriginosi.

La zanzara comune (presente in Italia con numerose specie) ha dimensioni più grandi della zanzara tigre. È attiva nelle ore serali e notturne, viene attratta nelle case dalla luce e dalla presenza di persone ed è riconoscibile per il suo caratteristico sibilo, emesso durante il volo, che disturba il sonno.



IL FLEBOTOMO (PAPPATACIO)

Il flebotomo o pappatacio (*Phlebotomus papatasi*) è un insetto simile ad una zanzara ma di piccolissime dimensioni, tali da permettergli di superare le comuni reti zanzariere poste sulle finestre e sui letti. Il volo del flebotomo è totalmente silenzioso e la sua puntura è fortemente allergizzante.

... e proteggiamoci

GLI APPARECCHI

ATTRAZIONE E CATTURA



ATTRAZIONE ED ELIMINAZIONE

con fulminazione



ATTRAZIONE ED ELIMINAZIONE

con carta adesiva



ELIMINAZIONE ATTIVA





LA ZANZARA COMUNE

Le zanzare comuni (se ne contano 88 specie) sono distribuite praticamente ovunque, con una concentrazione che cresce dalle regioni equatoriali dove sono un terribile vettore di diffusione di malattie virali e parassitarie. I maschi delle zanzare comuni diffuse nelle nostre zone sono innocui e si nutrono di nettare, mentre le femmine, per sviluppare le loro uova, succhiano il sangue dei vertebrati, mammiferi ed uccelli. Le uova sono normalmente deposte sul pelo dell'acqua (acqua stagnante, laghi, lagune, ecc.) a gruppo o singolarmente a seconda della specie e dopo un'incubazione di alcuni giorni ne escono le larve, lunghe 1-2 mm.

Le zanzare, i pappataci e gli altri insetti ematofagi (succhiatori di sangue) non sono soltanto fastidiosi ma rappresentano una minaccia per la salute di persone ed animali, in quanto veicolo di Malaria, Chikugunya, Leishmania, Filaria, Meningite benigna, Febbre gialla, Zika ed altre serie malattie. Si ritiene che 700 milioni di persone vengano colpite annualmente da patologie trasmesse dalle zanzare e che vi siano circa 3 milioni di morti dovuti alla sola malaria, in prevalenza bambini.

La zanzara comune punge prevalentemente di notte, attirata nelle case dalla luce e dalla presenza di persone, ed è ben udibile per il suo caratteristico sibilo emesso durante il volo.

ZANZATRAP Compact e Compact Led
ZANZATRAP 360°

ATTILA

ZANZAZAP LED 16, 20, 40

ZANZAZAP 18, 35 Outdoor

sono varie soluzioni efficaci per minimizzare, o addirittura risolvere, il problema delle zanzare comuni.



DICIAMO ADDIO



RICHIAMA E CATTURA ZANZARE COMUNI, MOSCHE, PAPPATACI (FLEBOTOMI), MOSCERINI, VESPE, CIMICI E MOLTI ALTRI INSETTI VOLANTI FASTIDIOSI



**CERTIFICATA
PER USO
ESTERNO**

Protegge fino a
400 mq

Assorbimento 15 Watt
Misure mm 290 h x 255 Ø



ZANZA TRAP 360°

Accessorio disponibile
PIEDISTALLO
COD. EZ014

- ✓ Cattura in interno ed esterno
- ✓ È silenziosa
- ✓ Può stare sempre accesa
- ✓ Non usa pesticidi
- ✓ Non emette odori
- ✓ Facile da pulire




ALLE ZANZARE

3 SISTEMI PER ATTRARRE E CATTURARE LE ZANZARE

CALORE + LUCE + CO₂

Interruttore al riparo dalla pioggia



Come funziona

Una lampada a raggi UV emette calore e luce ad una particolare frequenza. La combinazione tra luce e calore, risulta altamente attrattiva per le zanzare comuni ed altri insetti volanti.



I raggi UV irradiano la superficie interna dell'apparecchio, rivestito di Biossido di Titanio, innescando la fotocatalisi che produce CO₂, forte attrattivo per le zanzare.



La ventola diffonde la CO₂ nell'ambiente, richiamando le zanzare che, una volta vicine, vengono aspirate e intrappolate nel contenitore sottostante dove muoiono per disidratazione.



Allo spegnimento della macchina, il contenitore si chiude automaticamente, per impedire la fuoriuscita delle zanzare ancora vive.

Cesto di raccolta

Insetti catturati

Progettata per l'uso in esterno è certificata IPX4



3 metri di cavo elettrico da esterno incluso



1 lampada UV extra di ricambio inclusa

(durata operativa di circa 8000 ore pari a circa 1 anno di attività in continuo)



La speciale lampada blu risulta meno attrattiva nei confronti degli insetti "buoni" preservando le api e le farfalle

FACILE DA INSTALLARE

Su una parete verticale con apposito supporto incluso



Appoggiata sul tavolo



Appesa alla catenella di 60 cm (inclusa)



€54,90

LAMPADA VERTICALE AD ALTA VISIBILITÀ

360°

Efficace supporto per la protezione di cani, nel controllo degli insetti portatori di patologie infettive potenzialmente letali per gli animali domestici.



29 cm

Per aumentare la capacità di cattura dell'apparecchio posizionando accanto all'apparecchio stesso l'Essenza gradita alle zanzare comuni che replica l'odore tipico del muschio e delle zone umide. L'apparecchio (pur essendo progettato per la cattura degli insetti notturni) può catturare anche le zanzare tigre, qualora fosse presente nella stessa area, tramite l'utilizzo di un'essenza specifica nata per la Biogents Mosquitaire.



Codice art. H040

Dimensioni : Ø 25,5 x 29 cm (h)
Confezione : scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

RIPRENDIAMOCI IL

RICHIAMA E CATTURA ZANZARE COMUNI, MOSCHE, PAPPATACI (FLEBOTOMI), MOSCERINI, VESPE, CIMICI E MOLTI ALTRI INSETTI VOLANTI FASTIDIOSI

ZANZARA
COMUNE



FLEBOTOMO



ALTRI INSETTI
VOLANTI



MOSCA



CERTIFICATA
PER USO
ESTERNO



ATTILA

IL FLAGELLO DELLE ZANZARE

Adatta per esterni, casa, terrazze, giardini, aree di ristorazione, all'aperto o in tendoni, allevamenti, canili, scuderie

- ✓ Cattura in esterno
- ✓ È silenziosa
- ✓ Può stare sempre accesa
- ✓ Non usa pesticidi
- ✓ Non emette odori
- ✓ Facile da pulire

Protegge fino a
1.200mq

Assorbimento 35 Watt

Misure mm 490 h x 300 ∅



Accessorio disponibile
PIEDISTALLO
COD. EZ014


NOVITA

NOSTRO GIARDINO

€109,00

3 SISTEMI PER ATTRARRE E CATTURARE LE ZANZARE

CALORE + LUCE + CO₂



Progettata per l'uso in esterno è certificata IPX4

Come funziona



Una lampada a raggi UV emette calore e luce ad una particolare frequenza. La combinazione tra luce e calore risulta altamente attrattiva per le zanzare comuni ed altri insetti volanti. La parte interna sopra alle due lampade è bianca per riflettere la loro luce e moltiplicarne l'effetto.



I raggi UV irradiano la superficie interna dell'apparecchio, rivestito di Biossido di Titanio, innescando la fotocatalisi che produce CO₂, forte attrattivo per le zanzare.



La ventola diffonde la CO₂ nell'ambiente, richiamando le zanzare che, una volta vicine, vengono aspirate e intrappolate nel contenitore sottostante dove muoiono per disidratazione.




Allo spegnimento della macchina il contenitore si chiude automaticamente, per impedire la fuoriuscita delle zanzare ancora vive.



220 Volt
50 Hz
35 Watt



3 metri di cavo elettrico da esterno incluso



2 lampade UV extra di ricambio incluse

(durata operativa di circa 3000 ore pari a circa 6 mesi di attività in continuo)

2 LAMPADRE AD ALTA VISIBILITÀ



MOLTIPLICAZIONE DELL'EFFETTO LUCE



ATTILA può stare accesa 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Attila nasce specificatamente per la cattura degli insetti volanti nelle ore serali e notturne che vengono attratti dalla luce U.V. in aree dove è presente la zanzara comune e il pappatacio (insetti attivi durante le ore notturne), può essere incrementata la capacità di cattura dell'apparecchio posizionando accanto all'apparecchio stesso l'Essenza gradita alle zanzare comuni che replica l'odore tipico del muschio e delle zone umide.

Qualora, nella stessa area ci sia presenza anche di Zanzara tigre, l'apparecchio (pur essendo progettato per la cattura degli insetti notturni) può catturare anche le zanzare tigre tramite l'utilizzo di un'essenza specifica nata per la Biogents Mosquitaire



Codice art. H041

Dimensioni: Ø 30 x 49 cm (h)
Confezione: scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz




Attrae e cattura le zanzare comuni e altri insetti volanti attivi nelle ore serali e notturne. Alimentazione USB.

ZENTRAP emette una luce LED UV con lunghezza d'onda compresa tra 360 e 400 nm (nanometri) che risulta fortemente attrattiva per le zanzare attive nelle ore serali e notturne ed i flebotomi.

Le zanzare comuni e gli altri insetti volanti attivi nelle ore serali e notturne, vengono attratti dalla luce e si avvicinano all'apparecchio dove sono aspirati dalla ventola che le intrappola nel cestello di raccolta tramite l'imbuto a nassa.

- ✓ Efficace
- ✓ Silenziosa
- ✓ Semplice
- ✓ Intelligente
- ✓ Non usa pesticidi
- ✓ Non emette odori
- ✓ Facile da pulire
- ✓ Amica dell'ambiente



CESTELLO DI RACCOLTA E IMBUTO A NASSA



✓ LUCI UV LED



✓ INGRESSO USB TIPO C



✓ CAVETTO USB INCLUSO



Assorbimento: 3 Watt

Misure: 16,4 x 16,4 x 30 (h) cm

Input USB: 5V --- 1A

Illuminazione: UV LED

NUOVO
INGRESSO
USB TIPO C

DESIGN CHE BEN SI ARMONIZZA CON TUTTI GLI AMBIENTI DI CASA

€ 27,90

LUCE BLU IDEALE PER LA CATTURA DELLE ZANZARE
COMUNI ATTIVE NELLE ORE SERALI E NOTTURNE



30 cm

**SENSORE
CREPUSCOLARE**

MODALITÀ INTELLIGENTE
Il sensore crepuscolare fa sì che l'apparecchio si accenda autonomamente nelle ore serali e notturne o in assenza di luce e si spenga in automatico nelle ore diurne o in presenza di luce.

Dimensioni: Ø 16,4 x 30 (h) cm
Peso: 0,30 kg

Confezione: scatola
Imballo: 6 pz - U.V.: 2 pz

Cattura insetti volanti attivi nelle ore serali e notturne

Adatta per camera da letto, salotto, interni casa
Con alimentazione USB

IL PIACERE DI

ZANZA TRAP COMPACT LED



Uso interno



- ✓ Efficace e semplice
- ✓ Silenziosa
- ✓ Amica dell'ambiente
- ✓ Non usa pesticidi
- ✓ Non emette odori
- ✓ Facile da pulire

ZANZA TRAP

COMPACT LED

DESIGN CHE BEN SI ARMONIZZA
CON TUTTI GLI AMBIENTI DI CASA

ADATTA PER INTERNI DI CASA, APPARTAMENTI,
VERANDE, BALCONI CHIUSI...

Richiama e cattura zanzare comuni, mosche,
flebotomi ed altri insetti volanti attivi nelle ore
serali, e notturne.

Non usa alcuna sostanza chimica o pesticida.
All'atto dello spegnimento della ventola il conte-
nitore di cattura si chiude automaticamente per
impedire la fuga delle zanzare catturate.

DORMIRE

ZANZARA
COMUNE



FLEBOTOMO



€ 15,90

COME FUNZIONA

ZanzaTrap Compact LED emette una luce UV con lunghezza d'onda compresa tra 360 e 400 nm (nanometri) che risulta fortemente attrattiva per le zanzare attive nelle ore serali e notturne ed i flebotomi. Le zanzare, o altri insetti volanti, attratte dalla luce, si avvicinano all'apparecchio. La ventola, all'interno dell'apparecchio, aspira e spinge le zanzare dentro un cestello, dove muoiono per disidratazione. Il cestello si chiude automaticamente allo spegnimento dell'apparecchio.



Le luci led attirano le zanzare presenti nell'ambiente e vengono aspirate dalla ventola, catturandole nel cesto di raccolta.

Posizionata nel punto corretto e facendola lavorare tutto il giorno, ZanzaTrap Compact LED riesce a catturare un gran numero di insetti e diminuisce sensibilmente la presenza di zanzare comuni e flebotomi (pappataci) nell'area d'azione.



- ✓ GRADO DI PROTEZIONE IP20
- ✓ CAVO USB INCLUSO
- ✓ CASSETTO RACCOGLI INSETTI SMONTABILE

Assorbimento: 3 Watt
Misure: 12,5 x 12,5 x 17,8 cm
Input USB: 5V --- 1A
Illuminazione: UV LED

Dimensioni: Ø 12,5 x 17,8 (h) cm
Peso: 0,85 kg

Confezione: scatola
Imballo: 12 pz - U.V.: 2 pz

proteggiamo i nostri amici

Zanzare e flebotomi sono i principali responsabili di patologie come la Filaria e la Leishmaniosi.



ZANZATRAP COMPACT, ZANZATRAP 360° E ATTILA

catturano ed abbattano la presenza di zanzare comuni, flebotomi (pappataci) ed altri insetti volanti attivi nelle ore serali e notturne.

Sono un efficace supporto contro gli insetti volanti vettori di patologie potenzialmente letali per gli animali domestici (filariosi e leishmaniosi).



Adatta per interni casa, appartamenti...



ZANZATRAP
COMPACT LED

Adatta per interni casa, appartamenti...



ZANZATRAP
360°

Adatta per interni casa, appartamenti, balconi, terrazze...



ATTILA

Adatta per allevamenti, scuderie, grandi giardini, aree di ristorazione all'aperto o in tendoni, serre...





LA ZANZARA TIGRE

La zanzara tigre, che deve il suo nome all'aspetto a strisce, è un insetto originario dell'Asia sud-orientale ma, dotato di una straordinaria capacità di adattamento. Dopo aver fatto la sua comparsa negli Stati Uniti, in Messico e in Brasile, è arrivata in Italia.

La zanzara tigre è nera, con bande bianche su addome e zampe ed un linea bianca nella parte anteriore (mentre quella comune è di color nocciola) e le sue dimensioni sono leggermente più piccole di quelle della zanzara comune.

La zanzara tigre è molto aggressiva, punge durante le ore diurne (in mattinata e nel pomeriggio inoltrato) colpendo generalmente all'aperto, e le sue punture, rapide e ripetute, prendono di mira le caviglie e le gambe, anche attraverso i vestiti (avendo un apparato pungitore più robusto di quello della zanzara comune) provocando fastidiosi gonfiori pruriginosi.

A pungere è solo la femmina che, per maturare le uova, necessita di proteine presenti nel sangue umano o animale. La zanzara tigre riconosce le sue prede dall'odore di alcune sostanze emesse dal corpo ed è indirizzata sulla vittima da segnali chimici (quantità di anidride carbonica espirata e vapore acqueo), segnali olfattivi (odore corporeo e acido lattico emesso durante l'attività fisica), segnali visivi (forma corporea e movimento), temperatura maggiore nell'aria intorno al bersaglio (bolla termica).

E' bene ricordare che la Zanzara Tigre è la principale responsabile della trasmissione di malattie infettive quali Chicungunia, Dengue o Zika tipiche dei paesi africani, ma è già accaduto che individui infetti abbiano portato in Italia tali patologie creando focolai infettivi.



SPECIFICA PER

L'UNICA MACCHINA
SPECIALIZZATA PER LA
CATTURA DI ZANZARE
TIGRE E FLEBOTOMI
ATTIVI DURANTE LE
ORE DEL GIORNO!



Assorbimento 4 Watt

Misure cm \varnothing 38 x 21 h

Tutto il sistema di alimentazione elettronico
è certificato IP55 a prova di pioggia

Uso esterno
ed interno



Uso esterno



Uso interno



Protegge fino a
200 mq

€ 119,00



Biogents[®]
Mosquitaire[™]

ADATTA PER INTERNI ED ESTERNI CASA,
APPARTAMENTI, TERRAZZE, GIARDINI...

La *MOSQUITAIRE* funziona elettricamente (12 Volt),
non emette vapori nocivi, odori sgradevoli o rumore.
Può rimanere sempre accesa durante tutto il periodo
di presenza delle zanzare tigre.
La speciale essenza gradita alle zanzare tigre è
già compresa nella confezione.

In dotazione cavo di alimentazione lungo 8 metri
con trasformatore 12 Volt.

24



21 cm

PROTEGGE FINO A
200mq

ZANZARA TIGRE

Funzionamento sicuro a 12 V
con trasformatore (compreso)



come funziona

Imbuto aspira zanzare

Retina Imbuto

Ventilatore

Rete di cattura

Sostanza odorosa

La sostanza odorosa, che riproduce le emanazioni della pelle umana, attira le zanzare tigre.

La sostanza ha un'efficacia di due mesi dalla messa in uso.

Le zanzare si avvicinano alla Mosquitaire perchè la avvertono come un corpo umano.

Una ventola aspiratrice molto silenziosa (solo 4 watt di potenza) le cattura ed imprigiona in una retina.

Confezione: scatola - Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

€ 11,90



Codice art. H00062 - H064

Kit CO₂ Upgrade per Tiger Trap

Il kit per aumentare ancora di più le catture dell'apparecchio Biogents MOSQUITAIRE

ATTRAZIONE ESERCITATA DAI DUE FATTORI NEI CONFRONTI DELLE ZANZARE			
	Emanazione della pelle	Emanazione di CO ₂	Emanazione della pelle congiunta al CO ₂
Zanzara tigre	● ● ●	●	● ● ● ● ● ●
Zanzara comune	●	● ● ●	● ● ● ● ● ●

CO₂: un eccellente attrattivo per le zanzare.

L'anidride carbonica (CO₂) è un gas innocuo non tossico, non nocivo, non infiammabile, normalmente presente in natura.

Gli esseri umani e tutti gli animali a sangue caldo, emettono una certa quantità di Anidride Carbonica (CO₂) tramite la respirazione.

La CO₂ è un forte elemento stimolante nei confronti delle zanzare che, proprio tramite la CO₂ emessa con la respirazione, avvertono la presenza di un essere vivente anche a 30 metri di distanza.


Le zanzare, intercettando e risalendo questa scia nell'aria, individuano così la vittima.

Alcune specie di zanzare sono più attratte dal CO₂, mentre altre come la Zanzara Tigre, sono più sensibili alle emanazioni odorose emesse dalla pelle. La combinazione delle due emanazioni (CO₂ + odore della pelle) creano una miscela fortemente attrattiva per ogni tipo di zanzara.



Biogents CO₂ Upgrade è un diffusore di gas CO₂, da aggiungere a tutti gli apparecchi Mosquitaire. Il kit produce nell'ambiente attorno all'apparecchio le emissioni di CO₂ diffuse dagli esseri viventi.

La diffusione a "folate" della CO₂, in combinazione con la speciale sostanza odorosa che riproduce l'odore della pelle umana, la forma e il colore dell'apparecchio ed il sistema brevettato di aspirazione permettono un numero di catture superiore a quelle possibili con gli apparecchi che producono il CO₂ tramite la combustione del gas propano/butano.



Biogents CO2 Upgrade

Codice Art. **H00066**

Il kit è composto da un diffusore di CO₂, da un riduttore di pressione di gas e da un tubo di gomma.

€ 75,00



Regolatore di pressione



Cavo di alimentazione



Tubo in gomma per trasporto CO₂

Diffusore di CO₂

€ 65,00

Quantità di CO ₂ rilasciata	Quantità di catture	Durata media di una bombola di CO ₂ da 10 Kg	Durata media di una bombola di CO ₂ da 5 Kg
Alta	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	20 giorni	10 giorni
Bassa	● ● ● ● ●	50 giorni	25 giorni

Biogents CO2 Timer cod. art. H065

Il Biogents CO₂ Timer consente di programmare l'erogazione della CO₂ impostando 2 periodi di erogazione nell'arco delle 24 ore.

VANTAGGI:

- Erogazione della CO₂ solo durante gli effettivi periodi di attività delle zanzare.
- Riduzione del consumo di CO₂ fino al 75%.
- Maggiore durata della bombola con conseguenti minori costi.
- Un unico BG-CO₂ Timer può regolare più di un apparecchio contemporaneamente.
- Il BG-CO₂ Timer può essere applicato su tutti gli apparecchi Biogents e funziona con una batteria da 9V.

Il BG-CO₂ Timer viene montato fra la fonte di CO₂ e la trappola, alla quale sono già applicati i tubi per la CO₂. Può regolare fino a 5 apparecchi contemporaneamente.



Fonte di CO₂

Apparecchio Biogents

Per il funzionamento del Kit è necessaria una bombola CO₂ non presente nella confezione.

Le bombole CO₂ sono reperibili presso tutti i Centri Ricarica Estintori. CFG ha stipulato un accordo con la Società Linde Gas Italia per il recapito a domicilio ed il montaggio della bombola di CO₂.

Per informazioni su condizioni e costi chiamare il numero verde Linde **800546334** oppure CFG SpA Tel 0586 580066



Guarda il video su www.cfg.it

o su

[youtube.com/watch?v=3WfAB2dHYnE&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=3WfAB2dHYnE&feature=youtu.be)



attrae e fulmina

ZANZA ZAP LED

FULMINA INSETTI
da 2500 Volt

Le lampade **LED** di **ZanzaZap** costituiscono un attrattivo irresistibile per gli insetti volanti attivi nelle ore serali e notturne.

Attratti dalla luce, gli insetti si avvicinano all'apparecchio, rimanendo fulminati all'attraversamento della griglia elettrificata.

I **fulminatori ZanzaZap** sono dotati di sistema di sospensione e cassetto di raccolta insetti, completamente smontabili e sostituibili, in tutte le loro parti, con pezzi di ricambio originali.

Utilizzare l'apparecchio lontano da altre fonti luminose e in posizione visibile per essere facilmente individuato dalle zanzare e dagli altri insetti volanti.

ZanzaZap non ha impatto sull'ambiente: non usa alcuna sostanza chimica o pesticida, è silenziosa ed efficace.



*Adatta per ambienti interni o coperti all'esterno.
Ideale per la protezione di ambienti lavorativi,
comunità, allevamenti, maneggi, scuderie...*



Attrae e fulmina zanzare comuni, mosche, flebotomi e molti altri insetti attivi nelle ore serali e notturne e nei locali poco illuminati

L'UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA A LED AUMENTA MOLTO L'EFFICIENZA E LA DURATA DELLE LAMPADE

ZANZAZAP¹⁶ LED
FULMINAINSETTI

€ 26,90

Codice articolo EZ003	
Alimentazione	220-240V ~ 50/60 Hz
Consumo	15 Watt
Scarica elettrica	2500 Volt
Lampade	2 x T5 4,5W LED tube
Area di copertura max	100 mq
Misure: Larghezza	34,9 cm
Altezza	27,2 cm
Profondità	8,6 cm
Peso:	1,95 Kg

EZ003L Lampade LED di ricambio 2x4,5W

27,2 cm



€ 7,90

ZANZAZAP²⁰ LED
FULMINAINSETTI

€ 29,90

Codice articolo EZ004	
Alimentazione	220-240 V ~ 50/60 Hz
Consumo	17 Watt
Scarica elettrica	2500 Volt
Lampade	2 x T8 6,5W LED tube
Area di copertura max	150 mq
Misure: Larghezza	39,2 cm
Altezza	32 cm
Profondità	8,6 cm
Peso:	2,3 Kg

EZ004L Lampade LED di ricambio 2x6,5W

32 cm



€ 8,90

ZANZAZAP⁴⁰ LED
FULMINAINSETTI

€ 39,00

Codice articolo EZ005	
Alimentazione	220-240 V ~ 50/60 Hz
Consumo	24 Watt
Scarica elettrica	2500 Volt
Lampade	2 x T8 10W LED tube
Area di copertura max	300 mq
Misure: Larghezza	65 cm
Altezza	32 cm
Profondità	8,6 cm
Peso:	3 Kg

EZ005L Lampade LED di ricambio 2x10W

32 cm



€ 9,90

Codice art. **EZ003** **EZ004** **EZ005**
EZ003L **EZ004L** **EZ005L**

ZANZAZAP 35

FULMINAINSETTI OUTDOOR

€ 39,90

Specifiche per l'esterno

protegge un'area fino a 1600 mq all'esterno e all'interno

38 cm

Efficace

La lampada attinica da 35 Watt costituisce un attrattivo irresistibile per gli insetti volanti che, nelle ore serali e notturne si avvicinano all'apparecchio, rimanendo fulminati all'attraversamento della griglia elettrificata.

Sicura

ZanzaZap 35 è dotata di una fitta griglia di protezione in ABS che isola la lampada e le reti elettrificate, così da garantirne un utilizzo in sicurezza. È certificata IPX4 waterproof per l'uso anche all'aperto.

Pratica

ZanzaZap 35 è dotata di sistema di sospensione e cassetto di raccolta insetti, ed è composta da parti completamente smontabili e sostituibili con pezzi di ricambio originali. La conformazione verticale dell'apparecchio, permette la visibilità a 360° della lampada attrattiva.

Efficiente

ZanzaZap 35 deve essere utilizzata lontano da altre fonti luminose ed in posizione visibile per essere facilmente individuato dalle zanzare e dagli altri insetti volanti.

Silenziosa

Zanzazap 35 non ha impatto sull'ambiente, non usa alcuna sostanza chimica o pesticida. È silenziosa ed efficace.



VISIBILE A 360°



€ 9,90

COD. EZ002R

ZANZAZAP 35

Codice articolo	EZ002
Alimentazione	220-240 V ~ 50/60 Hz
Certificazione	IPX4
Consumo	35 Watt
Scarica elettrica	3000 volt
Lampade attiniche	1 x 35 Watt
Misure	ø 28 x 38 (h) cm
Peso	2,5 Kg
Area di copertura	1600 mq
Lampada di ricambio	EZ002R

€ 13,90

NOVITÀ

Accessorio disponibile
PIEDISTALLO
COD. EZ014
(vedi pagina a fianco)

certificata
IPX4

Usò esterno ed interno



Usò esterno



Usò interno



Protegge fino a
1600 mq

Confezione: scatola
Imballo: 4 pz - U.V.: 1 pz

certificata
IPX4


ZANZAZAP¹⁸

FULMINAINSETTI OUTDOOR

Adatte per esterni (terrazza, giardino, patio...) e ambienti domestici interni.
In generale ovunque possa esserci presenza di insetti volanti nelle ore serali e notturne.

€ 17,90

VISIBILE
A 360°



ZANZAZAP 18 OUTDOOR

Codice articolo **EZ001**

Alimentazione AC 220/240 V - 50 Hz

Certificazione IPX4

Consumo 18 Watt

Scarica elettrica 800 volt

Lampade attiniche 1 x 18 Watt

Peso 700 gr

Area di copertura 600 mq

Lampada di ricambio EZ001R

COD. EZ001R

30 cm

Uso esterno
ed interno



Uso esterno



Uso interno



€ 4,90

€ 13,90

NOVITA

Dimensioni: Ø 13,5 x 30 (h) cm
Confezione: scatola
Imballo: 6 pz - U.V.: 2 pz

Accessorio disponibile
PIEDISTALLO
COD. EZ014

Confezione: scatola
Imballo: 12 pz - U.V.: 1 pz



Attrae e fulmina zanzare comuni, mosche, vespe, tafani, pappataci ed altri insetti volanti nelle ore serali e notturne

Codice art. EZ001 / EZ001R / EZ014

ZANZAZAP

FULMINAINSETTI

6

€ 12,50

La lampada attinica da 6 watt costituisce un forte attrattivo per gli insetti volanti nelle ore serali e notturne che si avvicinano all'apparecchio, rimanendo fulminati all'attraversamento della griglia elettrificata.

Zanzazap 6 è dotato di una fitta griglia di protezione in ABS che isola la lampada e le reti elettrificate, così da garantirne un utilizzo in sicurezza. L'apparecchio è dotato di sistema di sospensione e cassetto di raccolta insetti, completamente smontabili e sostituibili, in tutte le loro parti, con pezzi di ricambio originali.

Adatta per ambienti domestici, come camera da letto, salotto, cucina e, in generale, ovunque ci possa essere presenza di insetti volanti nelle ore serali e notturne.

La conformazione "verticale" dell'apparecchio, permette la visibilità a 360° della lampada attrattiva.

Utilizzare l'apparecchio lontano da altre fonti luminose ed in posizione visibile per essere facilmente individuato dalle zanzare e dagli altri insetti volanti.

VISIBILE
A 360°

32 cm

€ 75,00

Confezione: scatola
Disponibile in expo da 6 pz.
Imballo: 1 expo - U.V.: 1 expo



Zanzazap 6 non ha impatto sull'ambiente, non usa alcuna sostanza chimica o pesticida. È silenziosa ed efficace.

Ricambio lampada cod.art. E307R

€ 3,90



Uso in esterno al riparo

Uso interno



ZANZAZAP 6 Watt

Codice articolo	E307EXPO
Alimentazione:	220-240V ~ 50/60 Hz
Area di copertura	40 mq
Consumo	8 Watt
Scarica elettrica	800 volt
Lampade attiniche	1 x 6 Watt
Misure: Altezza	32 cm
Diametro:	Ø 13,5 cm
U.V.:	6 pz (in expo da banco)
Lampada di ricambio	E307R

LUCETRAP


CATTURAINSETTI

Indicata per ristoranti, bar, pizzerie, cucine, mense e locali dove ci sia preparazione e somministrazione di cibi e bevande.

Adatta anche per abitazioni e uffici



€ 22,90



24 cm

Utilizza il calore e la luce di una lampada UV per attrarre mosche, zanzare comuni e altri insetti volanti, che vengono poi catturati da un foglio, con un adesivo resistente ai raggi UV, posto all'interno dell'apparecchio. Di aspetto gradevole per la forma di un'applique moderna. Igienica. Non emana odori. Non emette nessun rumore. Gli insetti catturati rimangono nascosti alla vista. Estremamente semplice nelle operazioni di pulizia e sostituzione della carta adesiva.

Codice articolo **E334**

Alimentazione: 220 V - 50 Hz

Lampada attinica: 1 x 13 Watt

Area di copertura: 120 mq

Misure: 40 x 20 x 24 cm

Peso: 820 gr

Confezione: scatola
Imballo: 1 pz - UV: 1 pz


Ricambio lampada
cod.art. **E334R**

€ 5,90



€ 6,90

Ricambio carta
adesiva 3 pz:
cod.art. **E334M**



LUCETRAPDESIGN

CATTURAINSETTI




USO
INTERNO

Protegge fino a
30 mq

Attrazione mediante lampada UV e cattura tramite carta adesiva per l'eliminazione degli insetti volanti fastidiosi come: zanzare comuni, flebotomi, mosche, moscerini e tarme alimentari.

- ✓ Efficace e sicura
- ✓ Senza l'utilizzo di prodotti chimici
- ✓ Protegge ogni ambiente
- ✓ Luce LED UV
- ✓ Possibilità di affissione a parete
- ✓ Design moderno



Kit per
affissione
a parete

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cod. EZ015

Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Lampada attinica UV: 1 x 9 Watt

Area di copertura: 30 mq

Misure: Ø 11,5 x 30 cm

Peso: 0,45 kg

Carta adesiva: 3,2 x 2,4 cm - colore nero

Dimensioni: Ø 11,5 x 30 (h) cm
Confezione: Scatola
Imballo: 6 pz - U.V.: 2 pz

NOVITÀ



LUCETRAPDESIGN cattura gli insetti in ambienti pubblici e domestici senza l'uso di prodotti chimici

€ 14,90



30 cm

CARTA ADESIVA DI RICAMBIO PER EZ015
Cod. EZ015CA

€ 7,20



CONTIENE
3 pz. DI CARTA
ADESIVA DI RICAMBIO
Confezione: POLYBAG
Imballo: 36 pz
U.V.: 1 polybag da 3 pz

**FOGLIO DI CARTA
ADESIVA INCLUSO**

LAMPADA ATTINICA 9W
DI RICAMBIO PER EZ015
Cod. EZ015R

€ 5,90



Confezione: scatola
Imballo: 50 pz - U.V.: 1 pz

Codice art. EZ015CA / EZ015R

LUCETRAP LED

CATTURAINSETTI

codice **EZ007EXPO**

RIVOLUZIONARIO, SEMPLICE, PICCOLO, EFFICACE !



€10,00

- ✓ Attira con lampada UV e cattura con la carta adesiva zanzare comuni, mosche, moscerini, vespe, cimici, farfalle alimentari, ...
- ✓ Cattura gli insetti volanti in ambienti domestici come cucina, dispensa, camera, salotto, TUTTO L'ANNO!



 LuceTrap Led cattura gli insetti volanti in ambienti domestici senza l'uso di prodotti chimici!

- ✓ Efficace e sicura
- ✓ Senza l'utilizzo di prodotti chimici
- ✓ Protegge ogni stanza
- ✓ Luce LED UV
- ✓ Spina ruotante
- ✓ Design moderno

3

CARTA ADESIVA
INCLUSA (3 pz.)

€60,00



CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice **EZ007EXPO**

Alimentazione: 100-240V~50/60 Hz

Illuminazione: UV LED

Prodotti chimici: assenti


Area di copertura: 30m²

Potenza: 1,8 Watt

Dimensioni pezzo: 15,5x7,5x5 cm

U.V.: 1 expo da banco da 6 pz

*Vi stupirete di scoprire quanti insetti volanti cattura all'interno delle mura domestiche, sia in estate **che in Inverno!***



Dimensioni: 7,5 x 5,5 x 15,5 (h) cm
Confezione: 1 espositore da banco 6 pezzi
Imballo: 6expo - U.V.: 1 expo



€4,90

codice **EZ008**

CARTA ADESIVA
DI RICAMBIO PER

LUCETRAPLED
CATTURA



Contiene 6pz di
carta adesiva di ricambio

Confezione: BLISTER
Imballo: 36 pz - U.V.: 6 pz

Codice art. **EZ008**



USO
INTERNO
ESTERNO

NON USA
PESTICIDI O ALTRI
PRODOTTI CHIMICI

ATTIRA E ELIMINA TUTTI I TIPI DI INSETTI VOLANTI NELLE ORE SERALI E NOTTURNE: ZANZARE COMUNI, PAPPATACI, MOSCHE, VESPE, CALABRONI, TAFANI, CIMICI...

FULMINA TUTTI I TIPI DI INSETTI VOLANTI EFFICACE AL 100%

SICURA DOPPIA GRIGLIA DI PROTEZIONE ALLA RETE FULMINANTE

SEMPLICE MOVIMENTO ISTINTIVO E IMMEDIATO

PRATICA SEMPRE PRONTA, SEMPRE CARICA UTILIZZABILE IN ESTERNO E IN INTERNO, LEGGERA E POCO INGOMBRANTE

ECOLOGICA SENZA INSETTICIDI O PRODOTTI CHIMICI

batteria RICARICABILE al Litio 1200 mA

Luce di cortesia

Caratteristiche tecniche

Codice articolo **EZ016**

Alimentazione: 1 batteria al Litio 1200 mA

Potenza: 5W (3W racchetta + 2W stazione di ricarica)

Input micro USB: 5V=1A - 5W

- Dotazioni: pulsante ON/OFF
- alloggio per ricarica
- luce di cortesia
- cavo USB (1mt) e trasformatore AC di ricarica
- doppia alimentazione tramite cavo USB:
 - su stazione di ricarica
 - sul manico della racchetta
- asole sul retro per affissione a parete

Funzioni: racchetta ricaricabile per uso interno ed esterno elettro fulminatore in continuo per interni

Tempo di ricarica: 3 ore circa

Materiale: PVC e metallo

Misure: 22,5 x 6,3 x 42,4 cm (h)

Peso: 1 kg

cavo USB (1mt) e trasformatore AC di ricarica



Asole sul retro per affissione a parete

IMPORTANTE!

La ZanzaVolè Combi risponde alla normativa in vigore che regola le tensioni ed i voltaggi delle racchette a fulminazione. In pratica, la tensione alle reti della **ZanzaVolè Combi** è regolata in modo da non essere minimamente dannosa in caso di contatto accidentale con le dita pur mantenendo la tensione sufficiente a fulminare qualsiasi insetto che venga a contatto con le reti della racchetta.

Non è comunque diminuito il potere abbattente della racchetta e la piena soddisfazione nel suo uso quotidiano.

NOVITÀ

ZANZA VOLÈ COMBI

SISTEMA COMBINATO
FULMINA INSETTI RICARICABILE
“FISSO” E “MOBILE”

€ 22,90

LUCE LED BLU IDEALE PER ATTIRARE GLI INSETTI
ATTIVI NELLE ORE SERALI E NOTTURNE
LA RACCHETTA ELIMINA GLI INSETTI ANCHE QUANDO È
INSERITA NELLA STAZIONE DI CARICA DIVENTANDO UN ELETTRO
FULMINATORE “IN CONTINUO” COME UNA TRADIZIONALE MACCHINA
A FULMINAZIONE A LUCI LED

⚡ ZANZA VOLÈ COMBI **FULMINA “ALLA VOLÈ”** **E ANCHE DA FERMA**

QUANDO LA RACCHETTA È
INSERITA NEL SUPPORTO,
FUNZIONA COME UN ELETTRO
FULMINATORE IN CONTINUO.
ESTRAENDOLA, È UNA RACCHETTA
PRONTA PER L'USO “ALLA VOLÈ”.
IL SUPPORTO PUÒ ESSERE
APPOGGIATO IN VERTICALE O
FISSATO A PARETE.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Ricordare
comunque che questa apparecchiatura NON è un
giocattolo.



42,4 cm

Dimensioni: 22,5 x 6,3 x 42,4 cm (h)
Peso: 1 kg

Confezione: scatola
Imballo: 6 pz - U.V.: 2 pz

ZANZA VOLÈ LONG

L'UNICA RACCHETTA TELESCOPICA (FINO A 93CM)
E PIEGHEVOLE PER LA FULMINAZIONE DELLE
ZANZARE E TUTTI GLI INSETTI VOLANTI.
ANCHE A PARETE E A SOFFITTO!

La racchetta è composta da 2 reti metalliche ed un circuito elettronico in grado di produrre scariche elettriche di alta tensione ma bassa intensità di corrente. Al contatto con le maglie metalliche sotto tensione, l'insetto volante viene fulminato per la differenza di potenziale tra le 2 reti.



PIEGHEVOLE
E ESTENSIBILE
FINO A 93 CM!



Funziona a batterie:
2 batterie Duracell
stilo AA incluse.



Confezione: Blister
Imballo: 12 pz - U.V.: 12 pz

BREVETTATA
IN ITALIA



doppio interruttore
di sicurezza

IMPORTANTE!

La ZanzaVolè Long risponde alla normativa in vigore dal 2016 che regola le tensioni ed i voltaggi delle racchette a fulminazione. In pratica, la tensione delle reti della ZanzaVolè Long è stata diminuita in modo da non essere minimamente dannosa in caso di contatto accidentale con le dita pur mantenendo la tensione sufficiente a fulminare qualsiasi insetto che venga a contatto con le reti della racchetta.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Ricordare comunque che questa apparecchiatura NON è un giocattolo.



Fulmina zanzare, mosche, vespe, tafani, pappataci e tutti gli altri insetti volanti.

€ 7,90



FULMINA TUTTI I TIPI DI INSETTI VOLANTI EFFICACE AL 100%

MAGGIORE SUPERFICIE DI CATTURA

ZANZA
VOLE
XL

La racchetta è composta da tre reti metalliche ed un circuito elettronico in grado di produrre scariche elettriche di alta tensione ma bassa intensità di corrente. Al contatto con le maglie metalliche sotto tensione, l'insetto volante viene fulminato per la differenza di potenziale tra le due reti (interna ed esterna). Anche se il voltaggio è alto, la scarica è istantanea e la corrente è molto bassa, quindi l'apparecchiatura non è in grado di causare reali danni alla persona adulta.

doppio interruttore di sicurezza

cod.art. Z072

Dimensioni: ø 23 X 28 cm
Confezione: scatola
Imballo: 12 pz. - U.V.: 12 pz

Ø diametro: 23 x 28 cm H

€ 284,40



cod.art. Z072EXPO

Confezione: espositore da 36 pezzi

IMPORTANTE!

La ZanzaVolè XL risponde alla normativa in vigore dal 2016 che regola le tensioni ed i voltaggi delle racchette a fulminazione. In pratica, la tensione delle reti della ZanzaVolè Long è stata diminuita in modo da non essere minimamente dannosa in caso di contatto accidentale con le dita pur mantenendo la tensione sufficiente a fulminare qualsiasi insetto che venga a contatto con le reti della racchetta.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Ricordare comunque che questa apparecchiatura NON è un giocattolo.

LAMPADE DI RICAMBIO



cod. art H00032

€ 8,90

SET LAMPADE DI RICAMBIO

per apparecchio modello H033



cod. art H040L

€ 7,90

LAMPADA DI RICAMBIO

per ZanzaTrap Vario (cod. art. H015, H016)

Zanza Trap 360°

(cod. art. H040)

ZanzaTrap Compact

(cod. art. H011, H012, H013)

ZanzaTrap L'Originale

(cod. art. H032)



cod. art H041L

€ 9,90

SET LAMPADE DI RICAMBIO

per apparecchio modello H041



ZANZAZAP LED LAMPADE LED DI RICAMBIO

FULMINAINSETTI

Lampade di ricambio per EZ003 - ZANZAZAP16LED: EZ003L € 7,90

Lampade di ricambio per EZ004 - ZANZAZAP20LED: EZ004L € 8,90

Lampade di ricambio per EZ005 - ZANZAZAP40LED: EZ005L € 9,90

ZANZAZAP LAMPADE ATTINICHE PER MODELLI PRECEDENTI

Lampade di ricambio per E330 - ZANZAZAP12: E330R € 6,90

Lampade di ricambio per E331 - ZANZAZAP16: E331R € 7,90

Lampade di ricambio per E309 - ZANZAZAP20: E309R € 8,90

Lampade di ricambio per E332 - ZANZAZAP30: E332R € 9,90

Lampade di ricambio per E312 - ZANZAZAP40: E312R € 9,90



€ 5,90



Lampada attinica 9W di RICAMBIO PER EZ015 cod. EZ015R



€ 5,90



Lampada attinica di RICAMBIO PER E334 cod. E334R

ESSENZE GRADITE AGLI INSETTI E CARTE ADESIVE



€10,90

ESSENZA GRADITA ALLE ZANZARE COMUNI

Consigliato per aumentare le catture in esterno

H00070

Confezione: Scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

ESSENZA GRADITA ALLE ZANZARE TIGRE

H064

Confezione: Blister
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

€11,90



ESCA SOLUBILE PER MOSCHE PER EZ009



€4,90

EZ010

Confezione: Scatola
Imballo: 24 pz - U.V.: 6 pz

CARTA ADESIVA PER EZ015



€7,20

EZ015CA

Confezione: Polybag
Imballo: 36 pz - U.V.: 1 polybag da 3 pz

CARTA ADESIVA PER E334



€6,90

E334M

Confezione: Polybag
Imballo: 48 pz - U.V.: 1 polybag da 3 pz

CARTA ADESIVA PER EZ007EXPO

€4,90



EZ008

Confezione: Blister
Imballo: 36 pz - U.V.: 6 pz

libellula

SCACCIA MOSCHE E SCACCIA VESPE DA TAVOLA

- ✓ Efficace
- ✓ Silenziosa
- ✓ Semplice
- ✓ Intelligente
- ✓ Non usa pesticidi
- ✓ Non emette odori

Finalmente liberi da mosche e vespe in maniera ecologica e divertente!

Le ali di Libellula girano velocemente sulla tavola imbandita. Gli elementi rifrangenti sopra le ali riflettono la luce dissuadendo mosche e vespe dall'avvicinarsi

**FINALMENTE A TAVOLA
SENZA INSETTI VOLANTI**

USO
INTERNO
ESTERNO

NON USA
PESTICIDI O ALTRI
PRODOTTI CHIMICI



NOVITÀ

TIENE LONTANE LE MOSCHE E GLI ALTRI INSETTI
FASTIDIOSI DALLA TUA TAVOLA
UTILIZZABILE SIA IN INTERNO CHE IN ESTERNO

PALE SOFT STOP CON ELEMENTI RIFRANGENTI CHE
RIFLETTONO LA LUCE DISSUADENDO GLI INSETTI



PALE SOFT STOP



GANCIO PER
AFFISSIONE A
TESTA IN GIÙ



€ 7,30

Dimensioni: Ø 7x 25,30 (h) cm
Peso: 0,50 kg

Confezione: scatola
Imballo: 24 pz - U.V.: 6 pz

Uso esterno



Protegge fino a
300 mq



PER USO ESTERNO!!

Facile da installare!



**SU UNA PARETE VERTICALE
con supporto di montaggio
incluso**



APPESA PER LA CORDICELLA



**APPOGGIATA AD UNA
SUPERFICIE**

Posizionare la trappola all'aperto, lontano dalle persone, nelle zone dove c'è presenza di mosche (secchi della spazzatura, contenitori per compost, canili, stalle, allevamenti di animali, fienili, etc.). Scegliere luoghi dove ci sia ventilazione ma non vento forte.

MOSCA TRAP

PROFESSIONAL

Attira e cattura migliaia di mosche!
Adatto per allevamenti, canili, scuderie, serre, stazioni ecologiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice articolo **EZ009**

Area di copertura: 300 m²

Dimensioni: 23,6 x 23 x 36,5 cm

Peso: 1,3 Kg

Dotazioni: 2 esche per mosche incluse

*ideale per
allevamenti
animali*



Dimensioni: 23,6 x 23 x 36,5 cm

Peso: 1,3 Kg

Confezione: Scatola

Imballo: 12 pz - U.V.: 2 pz

€ 15,90

✓ RIUTILIZZABILE ALL'INFINITO

Per mantenere l'efficienza dell'esca, verificare regolarmente la presenza di acqua per la soluzione all'interno della vaschetta di Mosca Trap Professional

ADDIO
MOSCHE!

La speciale esca, disciolta in acqua, nel contenitore alla base, attira le mosche che entrano nell'imbuto soprastante e non riescono ad uscire.

ESCA PER MOSCHE DI RICAMBIO

€ 4,90

Codice articolo **EZ010**

Contiene 2 esche solubili

Confezione: scatola

Dimensioni: 8 x 2 x 11 (h) cm

U.V.: 6 pz

Imballo: 24 pz

**Miscela solubile gradita alle mosche e agli insetti volanti.
PER USO ESTERNO.**




36,5 cm

Codice art. EZ010



VENTIL

AZIONE



DEUMIDIFICATORE
PORTATILE

CONDIZIONATORE
D'ARIA PORTATILE

RINFRESCATORE
D'ARIA PORTATILE

Asciugog-T

PAG 52 EV101



SIBERIA CLIMA

PAG 54 EV099



SIBERIA 8

PAG 56 EV091



Asciuga-T raccoglie l'umidità dall'aria per creare un ambiente più confortevole sia in casa che in ufficio. Asciuga-T ha una potente capacità di deumidificazione.

Grazie alla tecnologia di refrigerazione, il deumidificatore rimuove l'umidità dall'aria e mantiene l'aria all'interno della stanza, asciutta e confortevole. Asciuga-T è efficiente dal punto di vista energetico. Asciuga-T è costruito con un design compatto e leggero.

Asciuga-T è dotato:

- di un umidostato regolabile che setta il livello di umidità desiderato.
- timer Off che programma Asciuga-T per spegnersi automaticamente.

Funzionamento silenzioso: Asciuga-T emette un funzionamento silenzioso: un rumore simile al compressore di un frigorifero.

Grazie alle 4 ruote, Asciuga-T è facilmente trasportabile da una stanza all'altra.



AC 220-240 V ~ 50 Hz
310W



Modalità Deumidificazione
(Dry) 20 L/Giorno



Modalità Ventilazione
(Fan) 2 velocità



Superficie di copertura
20 mq



Display digitale LED



Timer di spegnimento
fino a 24 H



Spia di avviso livello
serbatoio completo
(3,7 LITRI)



Montaggio
senza attrezzi



Materiale ABS

Dimensioni: 34,4 x 25,0 x 57 cm (h)

Peso netto: 15 kg


Confezione: scatola

Imballo: 1pz - U.V.: 1pz

Cod: EV101

Alimentazione:	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza:	310 W
Decibel:	< 47 Db
Tipo di refrigerante e capacità:	R290 - 80 g
Valore GWP del refrigerante R290:	3
Range regolazione temperatura:	5°C e 35°C
Funzioni:	deumidificatore 2 velocità di ventilazione funzione autosbrinamento pulsante bloccaggio impostazioni settate
Capacità del serbatoio:	3,7 L
Capacità di deumidificazione:	20 L/Giorno
Superficie di copertura:	20 mq
Dotazioni:	pannello di controllo umidostato regolabile da display digitale indicatore sonoro e led di serbatoio pieno timer OFF 24 ore ruote per il facile trasporto maniglie integrate tubo per il drenaggio in continuo
Materiale:	ABS
Colore:	bianco
Dimensione:	34,4 (L) x 25 x 57 (H) cm
Peso:	15 kg

display



Asciuga-T

DEUMIDIFICATORE 20L
CAPACITÀ DI DEUMIDIFICAZIONE 20L/GIORNO

€ 175,00



57cm

ACCESSORI

TUBO PER IL DRENAGGIO



Codice art. EV101



AC 220-240 V ~ 50 Hz
da 860 W a 2660 W



Capacità di Raffreddamento
9000 Btu/h 2,66 kw



Superficie di copertura
20 mq



Modalità Raffrescamento (Cooling)



Modalità Riscaldamento (Heat)



Modalità Deumidificazione (Dry) 24 L/Day



Modalità Ventilazione (Fan) 2 velocità



Pompa di calore



Capacità di Riscaldamento
7000 Btu/h - 2,05 kw



Display digitale LED



Timer fino a 24 H



Funzione SLEEP



Spia di avviso livello serbatoio completo



Telecomando



Montaggio senza attrezzi



Materiale ABS

Dimensioni: 35,0 x 38,0 x 70,5 cm (h)

Peso netto: 22 kg

Confezione: scatola

Imballo: 1pz - U.V.: 1pz

SIBERIA CLIMA è un condizionatore d'aria portatile dalla struttura compatta, design lineare, forme minimali e semplici che si adattano all'ambiente domestico.

SIBERIA CLIMA è dotato di un pannello di controllo LED posto sulla parte superiore dell'apparecchio, per una efficace gestione del sistema. Il pannello di controllo LED è comandabile da remoto tramite il telecomando.

SIBERIA CLIMA è dotato di TIMER e modalità SLEEP.

SIBERIA CLIMA è dotato di 4 funzioni principali:

raffrescamento (cooling), **deumidificazione** (dry), **ventilazione** (fan), **riscaldamento** (heat).


SIBERIA CLIMA è dotato di 5 funzioni di protezione: **funzione antigelo**, **funzione "livello pieno"** (quando l'acqua nel serbatoio supera il livello massimo)

sbrinamento automatico, **protezione da surriscaldamento**, **funzione di protezione del compressore**.

SIBERIA CLIMA può essere sfruttato tutto l'anno grazie alla **pompa di calore**. Questa caratteristica permette di invertire il flusso e il riciclo dell'aria contribuendo al mantenimento della temperatura dell'ambiente già riscaldato da riscaldamento convenzionale. La cosa che non deve spaventare è il consumo energetico! L'efficienza energetica ottenibile tipicamente è pari a 5 volte di più rispetto a quella garantita da altri sistemi simili come stufette elettriche. Sfruttando un condizionatore a pompa di calore questo ci consente di risparmiare non solo economicamente, ma anche in termini di energia. La funzione pompa di calore non produce aria ad "alta temperatura" ma un flusso di aria calda costante che riscalda l'ambiente.

SIBERIA CLIMA è dotato della funzione **raffrescamento**.

In questa modalità l'acqua di condensa non viene raccolta in un serbatoio ma va diretta sullo scambiatore di calore che la "spara" via attraverso il tubo di estrazione insieme all'aria calda.



SIBERIA CLIMA

CONDIZIONATORE D'ARIA 9000 BTU



€ 249,00



70,5 cm

Cod:	EV099
Alimentazione:	220-240 V~ 50 Hz
Capacità di raffreddamento:	9000 Btu/h - 2,66 kW
Capacità di riscaldamento:	7000 Btu/h - 2,05 kW
Tipo di refrigerante e capacità:	R290 - 220 g
Decibel:	≤ 65 dB
Range regolazione temperatura:	16-31°C
Temperatura max di raffreddamento:	35/24°
Temperatura max di riscaldamento:	20/21°
Funzioni:	2 velocità condizionatore d'aria ventilatore riscaldatore deumidificatore
Potenza ventilatore:	1023 W
Potenza riscaldatore:	860 W
Circolazione massima d'aria:	350m³/h
Capacità di deumidificazi	20 mq
Dotazioni:	sistema di autoevaporazione efficienza di raffreddamento per risparmio energetico timer fino a 24 ore modalità sleep alette direzionali manuali indicatore livello dell'acqua pannello di controllo LED telecomando maniglie integrate filtro al carbonio 5 autoprotezioni con spegnimento automatico
Materiale:	ABS
Colore:	bianco e nero
Dimensione:	35,0 (L) x 38,0 x 70,5 (H) cm
Peso:	22 kg



ACCESSORI

KIT PER FINESTRA

TUBO PER IL DRENAGGIO



ADATTATORE PER FINESTRA



Codice art. EV099



AC 220-240 V ~ 50 Hz
85 W



Funzione
Air Cooler



Funzione
ionizzazione



Funzione Vaporizzazione
(0,5 L/h)



Serbatoio acqua 8 lt



3 velocità



Timer di spegnimento
fino a 7,5 ore



Display digitale LED



2 mattonelle
di ghiaccio



Telecomando





Montaggio
senza attrezzi



Materiale ABS

L'aria calda dell'ambiente viene aspirata e obbligata a passare attraverso un filtro **imbevuto di acqua fresca** rendendo immediata la sensazione di refrigerio. Il consumo di corrente è inferiore del 90% rispetto ad un condizionatore d'aria.



Dimensioni: 42,6 x 31,5 x 77 (h) cm
Peso netto: 8,5 kg
Confezione: scatola
Imballo: 1pz - U.V.: 1pz

SIBERIA 8

RINFRESCATORE AD ACQUA CON SERBATOIO 8 LT
2 MATTONELLE PER IL GHIACCIO E TELECOMANDO

Fresca sensazione
senza condizionamento e
a basso consumo energetico!




CON
TELECOMANDO

€ 139,00



77 cm

VENTILATORI PROFESSIONALI





PAG 60 **EV089**



PAG 62 **EV062**



PAG 64 **EV064**



PAG 65 **EV065**



PAG 66 **EV066**



PAG 68 **EV097**





AC 220-230 V ~ 50 Hz
124 W



3 velocità
1000 Rpm



Flusso d'aria orientabile (90°)



Diametro 82 cm



Pale in alluminio



Angolazione
regolabile



Materiale metallo
color nero



Nonostante le grandi dimensioni, è possibile spostare facilmente il ventilatore sollevando la maniglia e utilizzando le due ruote come un trolley


URAGAN⁸²

VENTILATORE INDUSTRIALE CARRELLATO

Dimensioni: 88 x 40 x 97cm (h)
Peso netto: 17,18 kg

Confezione: scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

€ 165,00



97 cm

Codice art. EV089



AC 220-240 V ~ 50 Hz
300 W



Nebulizzazione e ventilazione
anche separati



Intensità di nebulizzazione
variabile



Airflow: 100m³/min (bassa vel.)
130m³/min (media vel.)
150m³/min (alta vel.)



Consumo di acqua 5 litri/ora
(alla regolazione massima)



3 velocità
1350 Rpm (max velocità)



Decibel: 45 db (velocità **bassa**)
55 db (velocità **media**)
60 db (velocità **alta**)



Diametro 71,5 cm



Oscillazione
orizzontale



Serbatoio acqua
49 Litri



Materiale metallo
e ABS

Dimensioni: \varnothing 71,5 x 200 cm (h)

Peso netto: 21 kg

Confezione: 1pz composto da 3 scatole

Imballo: 3 scatole - U.V.: 1 pezzo

LIBECCIO 49

VENTILATORE NEBULIZZANTE DA ESTERNO



€ 299,00

NEBULIZZAZIONE DELL'ACQUA A TURBINA

Cos'è:

Libeccio 49 Mist Fan è un ventilatore nebulizzante da esterno. Grazie alla sua turbina frontale nebulizza l'acqua proveniente dal serbatoio e genera un effetto rinfrescante quando entra a contatto con la pelle.

Dove:

ideale per ambienti esterni, giardini, impianti sportivi, eventi fieristici, dehor, terrazze, bar, stabilimenti balneari e ristoranti. Può essere tenuto all'esterno ma al riparo dalla pioggia.

MIST FAN

Come funziona:

L'acqua contenuta nel serbatoio, arriva alla turbina attraverso gli appositi tubi.

La turbina fa uscire l'acqua in microparticelle e tramite il ventilatore vengono veicolate verso le persone rinfrescandole.

L'aggiunta della nebulizzazione ad un ventilatore rende ancora maggiore la sensazione di refrigerio. Tale sensazione si avverte per l'evaporazione sulla pelle dell'acqua emessa dal nebulizzatore. Maggiore la quantità di acqua nebulizzata, maggiore è l'effetto rinfrescante.



200 cm



AC 220-230 V ~ 50 Hz
150 W



3 velocità
1100 Rpm (min. velocità)
1250 Rpm (med. velocità)
1400 Rpm (max. velocità)



Decibel: 62 db
(massima velocità)



Oscillazione orizzontale



Airflow: 115m³/min (bassa vel.)
135m³/min (media vel.)
175m³/min (alta vel.)



Diametro 60 cm



Altezza massima
170cm



Pale in alluminio
pressofuso



Materiale: metallo

€ 105,00



170 cm

AVIATOR

VENTILATORE A PIANTANA
IN METALLO

18kg

Dimensioni: ø 60 x 170 cm (h)

Peso netto: 18 kg

Confezione: 1 pz composto da 4 scatole

Imballo: 4 scatole - U.V.: 1 pz



AC 220-240 V ~ 50 Hz
170 W



3 velocità
1350 Rpm (max. velocità)



Decibel: 73 db
(massima velocità)



Oscillazione
orizzontale



Airflow: 130m³/min (bassa vel.)
155m³/min (media vel.)
175m³/min (alta vel.)



Diametro 71 cm



Altezza massima
160 cm



Pale in lamiera
di alluminio rivettato



Materiale: metallo

€ 105,00

18kg



HURRICANE

VENTILATORE A PIANTANA
IN METALLO

Dimensioni: ø 71 x 160 cm (h)
Peso netto: 18 kg
Confezione: 1 pz composto da 4 scatole
Imballo: 4 scatole - U.V.: 1 pz

Codice art. EV065

SILENTE

VENTILATORE CON MOTORE
A CORRENTE CONTINUA



AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
130 W - DC



6 velocità
1100 Rpm (max. velocità)



Funzione SLEEP
(bassa rotazione
e alta silenziosità)



Funzione FEEL
(effetto vento naturale)



TIMER (fino a 9 ore)



Decibel: 50 db (velocità min.)
75 db (velocità max)



Oscillazione orizzontale



Diametro 76 cm



Altezza massima
166 cm



Pale in lamiera
di alluminio rivettato



Materiale:
corpo in metallo

FUNZIONI VENTILATORE



FUNZIONE SLEEP

Modalità notte. Per un sonno più profondo

Il motore manterrà il minor numero di giri possibile, aumentando la silenziosità. Premere il pulsante SLEEP per attivare la Modalità Notte.



FUNZIONE FEEL

Vento Naturale

I giri del motore aumentano e diminuiscono automaticamente creando un "Effetto Onda".

PERCHÈ UN MOTORE A CORRENTE CONTINUA?

Velocità	0	1	2	3	4	5	6
N° di giri	500 r/min	600 r/min	700 r/min	800 r/min	900 r/min	1000 r/min	1100 r/min
Assorbimento senza oscillazione	18W	25W	38W	54W	73W	98W	126W
Assorbimento con oscillazione	26W	33W	46W	62W	81W	106W	134W

Il ventilatore SILENTE si alimenta con la normale tensione di rete 220-240 Volt (corrente alternata);

il motore interno è invece a corrente continua e questo permette di poter gestire in maniera precisa il numero di giri, la conseguente rumorosità e soprattutto il consumo di energia elettrica.

In particolare, il motore a corrente continua ha la caratteristica unica di ridurre l'assorbimento elettrico proporzionalmente alla riduzione del numero di giri. In pratica, il ventilatore Silente, pur avendo un motore da 130 W, ha un consumo di corrente minore a seconda del numero di giri. Lo schema soprastante indica, per ciascuna velocità, il reale assorbimento e consumo di corrente.

€ 149,00

silenziosissimo!

DISPLAY

Dove si trova
il Display digitale è
posto sulla parte
superiore del motore



TELECOMANDO VENTILATORE



In dotazione il
telecomando
di Design



Sulla parte posteriore del
telecomando è presente
un magnete.
Questo consente di poterlo
attaccare sulla superficie
posteriore del motore quando
non in uso ed evitarne lo
smarrimento



In dotazione anche un
supporto per telecomando
da fissare a parete

Dimensioni: \varnothing 76 x 166 cm (h)
Peso netto: 17,5 kg
Confezione: 1 pz composto da 4 scatole
Imballo: 4 scatole - U.V.: 1 pz



17,5 KG

166cm



CON
TELECOMANDO

Codice art. EV066

yellow circle⁶⁰

VENTILATORE DA TERRA TAMBURATO



AC 220 -240 V ~ 50 Hz
120 W



3 velocità
1250 Rpm (max. velocità)



Diametro 60 cm



Orientabile sia in
orizzontale che in verticale



Decibel: 66,8 db
(max. velocità)



Pale in ABS



Possibilità di
attacco a parete



Angolazione
regolabile



Materiale: metallo
pale in plastica



Colore: giallo e nero



Installazione a parete?

MULTIPRESA COMANDATA WI-FI
SMART SOCKET **ES035**

ideale per comandare
l'accensione con il cellulare



Dimensioni: 66 x 21 x 67 cm (h)

Peso netto: 5,4 kg

Confezione: scatola

Imballo: 1pz - U.V.: 1 pz



ORIENTABILE SIA IN ORIZZONTALE CHE IN VERTICALE



Codice art. **EV097**

VENTILATORI interior design



PAG 72 [EV074](#)



PAG 74 [EV094](#)



PAG 76 [EV071](#)



PAG 78 [EV098](#)



PAG 80 [EV078](#)





quiet40

VENTILATORE A PIANTANA SILENZIOSISSIMO

€ 55,00

IL MASSIMO DELLA
SILENZIOSITÀ
A 5 PALE!!!



AC 220-240 V ~ 50 Hz
50 W



5 velocità
900 Rpm (max velocità)



Decibel: 35 db (velocità min.)
50 db (velocità max)



Diametro 40 cm



Oscillazione orizzontale



Timer di spegnimento
fino a 8 ore



Altezza massima
140 cm



Telecomando



Montaggio
senza attrezzi



Materiale ABS



140 cm



Pannello di controllo

Le spie LED blu consentono una visualizzazione rapida delle impostazioni settate



Alloggio telecomando
Evita lo smarrimento grazie all'alloggio presente sul retro del ventilatore



Telecomando
Gestisce accensione/spegnimento, velocità, timer. Pulsanti grandi e semplici.

Dimensioni: 40 x 40 x 140 cm (h)
Peso netto: 5,8 kg
Confezione: scatola
Imballo: 2pz - U.V.: 2pz

CON
TELECOMANDO

Codice art. EV074



WHITE

quiet40

VENTILATORE A PIANTANA SILENZIOSISSIMO

€ 55,00

IL MASSIMO DELLA
SILENZIOSITÀ
A 5 PALE!!!



AC 220-240 V ~ 50 Hz
50 W



5 velocità
900 Rpm (max velocità)



Diametro 40 cm



Oscillazione orizzontale



Decibel: 35 db (velocità min.)
50 db (velocità max)



Timer di spegnimento
fino a 8 ore



Altezza massima
140 cm



Telecomando



Montaggio
senza attrezzi



Materiale ABS



Pannello di controllo

Le spie LED blu consentono una visualizzazione rapida delle impostazioni settate



Alloggio telecomando
Evita lo smarrimento grazie all'alloggio presente sul retro del ventilatore



Telecomando
Gestisce accensione/spegnimento, velocità, timer. Pulsanti grandi e semplici.

140 cm



Dimensioni: 40 x 40 x 140 cm (h)

Peso netto: 5,8 kg

Confezione: scatola

Imballo: 2pz - U.V.: 2pz

CON
TELECOMANDO

Codice art. EV094

TORRE LUX

VENTILATORE A TORRE CON TELECOMANDO E TIMER



silenziosissimo!

€ 79,00



AC 220-240 V ~ 50 Hz
50 W



6 velocità
1200 Rpm (max velocità)



Decibel: 35 db (velocità min.)
55 db (velocità max)



Altezza 110 cm



Oscillazione orizzontale



Timer di spegnimento
fino a 8 ore



Telecomando



Montaggio
senza attrezzi



Materiale ABS



110 cm



Display LED digitale
Consente una visualizzazione
rapida delle impostazioni
settate



Maniglia integrata sul retro
Assicura un comodo utilizzo
ed un facile trasporto
del ventilatore

Alloggio telecomando
Evita lo smarrimento grazie
all'alloggio presente sul
retro del ventilatore



Telecomando
Gestisce
accensione/spegnimento,
velocità, timer e oscillazione
Pulsanti grandi e semplici.

Dimensioni: 31,5 x 31,5 x 110 cm (h)

Peso netto: 4 kg

Confezione: scatola

Imballo: 2pz - U.V.: 2pz

CON
TELECOMANDO



Codice art. EV071



TURNVADO

VENTILATORE A PIANTANA CON INCLINAZIONE DELLA VENTOLA FINO A 90°



Flusso d'aria orientabile anche verso il soffitto per funzione termoregolazione estate/inverno



AC 220-240 V ~ 50 Hz
Potenza: 120 W



3 velocità
1200 rpm



Decibel: 65 db
(velocità **max**)



Diametro 45 cm
3 pale in alluminio



Flusso d'aria orientabile (90°)
fino a posizione orizzontale



Altezza regolabile
fino a 135 cm



Metallo

€ 79,00



135 cm

Dimensioni:
45 x 55 x 135 cm (h max)
Peso netto: 7,74 kg
Confezione: scatola
Imballo: 1pz - U.V.: 1pz



Codice art. EV098



AC 220-240 V ~ 50 Hz
70 W



3 velocità
1000 Rpm (max velocità)



Decibel: 58 db (velocità **min**)
Decibel: 67,4 db (velocità **max**)



Diametro 50 cm - 5 pale



Timer di spegnimento
fino a 7 ore



Flusso d'aria orientabile (90°)



Possibilità di
fissaggio a parete



Angolazione
regolabile



Pale in ABS



Telecomando



Montaggio
senza attrezzi



Display laterale

Consente una visualizzazione
rapida delle impostazioni
settate



Angolazione regolabile

Consente di regolare
il flusso d'aria



Attacco a parete

Ventilatore da terra
o da parete



Maniglia integrata sul retro

Assicura un comodo utilizzo
ed un facile trasporto
del ventilatore



Telecomando

Gestisce
accensione/spegnimento,
velocità e timer
Pulsanti grandi e semplici.



Alloggio telecomando

Evita lo smarrimento grazie
all'alloggio presente
sul retro del ventilatore

black circle 50

VENTILATORE DA TERRA E DA PARETE CON TELECOMANDO



Materiale ABS



Colore Nero



ORIENTABILE FINO A 90°

€ 52,90



60 cm

Dimensioni: 58,5 x 22 x 60 cm (h)
Peso netto: 3,2 kg
Confezione: scatola
Imballo: 2pz - U.V.: 2pz



CON
TELECOMANDO

Codice art. EV078



VENTILATORI VINTAGE



PAG 84 **EV093**



PAG 86 **EV080**



PAG 88 **EV056**



PAG 91 **EV037**
PAG 91 **EV038**
PAG 91 **EV039**
PAG 90 **EV015**
PAG 90 **EV043**



PAG 92 **EV013**



Rame 45

VENTILATORE A PIANTANA IN METALLO
Ø 45 CM H 170 CM



€ 64,00



AC 220-240 V ~ 50 Hz
60 W



3 velocità
1250 Rpm (max. velocità)



Decibel: 60 db (velocità max)



Oscillazione orizzontale



Diametro 45 cm



Altezza massima
170 cm



Materiale: metallo ramato

170 cm

Dimensioni: 45 x 45 x 170 cm (h)
Peso netto: 8 kg
Confezione: scatola
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz



Codice art. **EV093**

Cromo 45

VENTILATORE A PIANTANA IN METALLO
Ø 45 CM H 170 CM



€ 64,00

170 cm



AC 220-240 V ~ 50 Hz
60 W



3 velocità
1250 Rpm (max. velocità)



Decibel: 60 db (velocità max)



Oscillazione orizzontale



Diametro 45 cm



Altezza massima
170 cm



Materiale: metallo
cromato

Dimensioni: 45 x 45 x 170 cm (h)
Peso netto: 8 kg
Confezione: scatola
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz





Crema 45

VENTILATORE A PIANTANA IN METALLO
Ø 45 CM H 170 CM

€ 65,00



AC 220-240 V ~ 50 Hz
60 W



3 velocità
1250 Rpm (max. velocità)



Decibel: 60 db (velocità max)



Oscillazione orizzontale



Diametro 45 cm



Altezza massima
170 cm



Materiale: metallo
color crema



Dimensioni: 45 x 45 x 170 cm (h)
Peso netto: 8 kg
Confezione: scatola
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

170 cm

Codice art. EV056

89

Cromo 30

VENTILATORE DA TAVOLO IN METALLO



AC 220-240 V ~ 50 Hz
35 W



3 velocità
1250 Rpm (max. velocità)



Decibel: 43 db (velocità max)



Oscillazione orizzontale



Diametro 30 cm



Materiale: metallo
colore: cromo / rame /
rosso / verde / blu

€41,90

€42,90



Dimensioni: 33,5 x 25,5 x 40 cm (h)
Peso netto: 3,3 kg
Confezione: scatola
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

cromo

rame



€ 34,90

€ 34,90

€ 34,90



40 cm



rosso

verde

blu

Codice art. EV037 - EV038 - EV039

€ 39,00

rivestimento a
effetto "vimini intrecciato"



AC 220-240 V ~ 50 Hz
40 W



3 velocità



Decibel: 55 db
(massima velocità)



Flusso d'aria
orientabile (90°)



Diametro 30 cm



Montaggio
senza attrezzi



Materiale: metallo
e vimini sintetico

Dimensioni: 45 x 16 x 41 cm (h)
Peso netto: 3,2 kg
Confezione: scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz



VINTAGE VIMINI

RIVESTIMENTO EFFETTO VIMINI

VENTILATORE IN METALLO STILE RETRÒ

41 cm

Codice art. **EV013**



VENTILATORI senza griglia





PAG 96 **EV058**



PAG 97 **EV070**



PAG 98 **EV090**



PAG 100 **EV017**

VENTILATORI portatili

Margarita

€ 13,90

VENTILATORE CLIP,
DA TAVOLO E DA PARETE



AC 220V ~ 50 Hz
7 W



1 velocità (333 Rpm)



Decibel: 40 db



Testa, base a pinza
ruotabili



Base con clip, da
tavolo e da parete



Foro di affissione
sotto la base per
attacco a parete



Diametro 42 cm



5 Pale flessibili



Montaggio
senza attrezzi

Lunghezza cavo
di alimentazione
180 cm



senza griglia!

Pale a trascinamento
magnetico e quindi
sicure in caso di
contatto accidentale

3 in 1

da tavolo
da parete
a clip

Caratteristiche ventilatore

Ventilatore senza griglia esterna.
La pale hanno una rotazione indipendente
dal motore e possono bloccarsi senza danneggiamenti.

Dimensioni: 14,8 x 14,3 x 29 cm (h)

Peso netto: 0,75 kg

Confezione: ecobox

Imballo: 6pz - U.V.: 2pz

Stessa tecnologia applicata al Margarita Stand



STAND Margarita

€ 17,90

VENTILATORE PIANTANA CON
ELICA A TRASCINAMENTO MAGNETICO



AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
12 W



1 velocità (430 Rpm)



Testa inclinabile



Decibel: 40 db



Diametro 45 cm



5 Pale flessibili



Montaggio
senza attrezzi

Pale a trascinamento
magnetico e quindi
sicure in caso di
contatto accidentale

senza griglia!

105cm

Caratteristiche ventilatore

Ventilatore senza griglia esterna.
Le pale hanno una rotazione
indipendente dal motore
e possono bloccarsi senza
danneggiamenti.

Dimensioni: 43 x 32 x 105 cm (h)

Peso netto: 1,7 kg

Confezione: ecobox

Imballo: 6pz - U.V.: 2pz

Stessa tecnologia applicata al Margarita



Lunghezza cavo
di alimentazione
160 cm



Codice art. EV070

miniFanusb

MINIVENTILATORE A CLIP PORTATILE
DA TAVOLO O DA PARETE CON TESTA RECLINABILE
ALIMENTATO DA USB



Potenza 3W



Input USB: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A



2 velocità
1350 Rpm (min. velocità)
1500 Rpm (max. velocità)



Decibel: 47db
(velocità max)



Base con clip, da
tavolo e da parete



Foro di affissione
sotto la base per
attacco a parete



Testa inclinabile fino a 90°



Diametro 22 cm



4 Pale



Montaggio
senza attrezzi



Materiale ABS



Dimensioni: 16,5 x 18,9 x 31 cm (h)

Peso netto: 415 g

Confezione: scatola

Imballo: 12pz - U.V.: 6pz

BASE CON PINZA E
ATTACCO A PARETE

€ 9,90



CAVO USB 1,2 mt
INCLUSO NELLA
CONFEZIONE

31 cm

Codice art. EV090


AQUABREZZA

VENTILATORE NEBULIZZANTE PORTATILE

Dona una piacevole
freschezza grazie al getto
d'acqua vaporizzato ed
al ventilatore

Perfetto per il mare, la
piscina, la campagna
e lo sport





Potenza 3 W



2 batterie Duracell AA (incluse)



Nebulizzazione e ventilazione anche separati



Serbatoio acqua 180 ml



Pale in gomma anti-taglio



Corpo in ABS e pale in gomma anti-taglio



21 cm

€ 3,49 cad.

Articolo con chiusura a vite che garantisce la massima sicurezza d'uso



€ 41,90



Dimensioni: 8 x 8 x 21 cm (h)
Confezione: expo da banco 12 pz
Imballo: 1 expo - U.V.: 1 expo

Expo banco 12 pz

Codice art. EV017



PAG 104 EV008



PAG 104 EV007



PAG 105 EV076



PAG 106 EV079



PAG 107 EV073



PAG 108 EV077



VENTILATORI serie bianco

BIANCO 30

VENTILATORE DA TAVOLO



AC 220-240 V ~ 50 Hz
38 W



Materiale: ABS



Montaggio
senza attrezzi

€ 28,90



3 velocità
1200 Rpm (max. velocità)



Diametro 30 cm

regolazione
manuale
di inclinazione



Oscillazione orizzontale



Decibel: 47,9 db
(velocità massima)

base anti
ribaltamento

Dimensioni: 34,5 x 29,5 x 47 cm (h)

Peso netto: 2 kg

Confezione: scatola

Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz



47 cm

Cod. art. EV008

BIANCO 40

VENTILATORE DA TAVOLO



AC 220-240 V ~ 50 Hz
40 W



Materiale: ABS



3 velocità
1150 Rpm (max. velocità)



Montaggio
senza attrezzi

€ 29,90



Decibel: 47,9 db
(velocità massima)



Oscillazione orizzontale



Diametro 40 cm

base anti
ribaltamento

Dimensioni: 44 x 33 x 57 cm (h)

Peso netto: 2,1 kg

Confezione: scatola

Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz



57 cm

Codice art. EV007

BIANCO 30 BOX

VENTILATORE A MOBILETTO



AC 220-240 V ~ 50 Hz
50 W



Materiale: ABS



Montaggio
senza attrezzi



3 velocità
1250 Rpm (max. velocità)



Decibel: 40 db
(velocità massima)



Diffusore d'aria
circolare inseribile



Diametro 30 cm



Timer di spegnimento
fino a 2 ore

€ 24,90

45cm



Dimensioni: 15 x 38 x 45 cm (h)

Peso netto: 1,9 kg

Confezione: scatola

Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

Codice art. EV076

EASY 40

VENTILATORE A
PIANTANA

€ 26,90



AC 220-240 V ~ 50 Hz
40 W



3 velocità
1250 Rpm (max. velocità)



Diametro 40 cm



Altezza massima
130 cm



Oscillazione orizzontale



Materiale: PP



Facile da
montare



Dimensioni: 40 x 40 x 130 cm (h)

Peso netto: 4,8 kg

Confezione: scatola

Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

130 cm



AC 220-240 V ~ 50 Hz
45 W



3 velocità
1000 Rpm (velocità max.)



Decibel: 60 db
(velocità massima)



Oscillazione orizzontale



Diametro 40 cm



Altezza massima
130 cm



Materiale: ABS

5 PALE A SCIABOLA
PER UNA SILENZIOSITÀ
"MAI SENTITA"

130 cm

€ 32,90

BIANCO 40 TERRA

VENTILATORE A PIANTANA

Dimensioni: 45 x 45 x 130 cm (h)

Peso netto: 5 kg

Confezione: scatola

Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

Codice art. EV073



AC 220-240 V ~ 50 Hz
60 W



3 velocità
950 Rpm (max. velocità)



Decibel: 65 db
(velocità massima)



Oscillazione orizzontale

WALL

VENTILATORE A PARETE



Diametro 45 cm



Timer di spegnimento
fino a 7,5 ore



Telecomando



Materiale: ABS

€ 52,00



63 cm



Dimensioni: 50,5 x 33 x 63 cm (h)
Peso netto: 2,9 kg
Confezione: scatola
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz



Codice art. EV077



VENTILATORI



PAG 112 EV100



PAG 114 EV086



PAG 115 EV087

A SOFFITTO CON MOTORE DC



Atollo è dotato della funzione “***inversione senso di rotazione delle pale***” per un utilizzo sia in estate che in inverno. Per conoscere le caratteristiche di questa funzione vai all’approfondimento a pag. 126

ATOLLO

VENTILATORE ARREDO DA SOFFITTO

luce LED REGOLABILE IN INTENSITÀ E TEMPERATURA COLORE
motore a corrente continua (DC) SILENZIOSISSIMO



€ 109,00



220-240 V ~ 50 Hz
DC 68 W : ventilazione 25 W
luce 43 W



Luce LED regolabile 3 colori:
luce calda / neutra / fredda



Colore temperatura
2700K / 4000K / 6000K



Altissima intensità
luminosa regolabile:
3120 lumen



6 velocità
da 522 a 1010 Rpm



Decibel: 57,6 db
(velocità massima)



Timer di spegnimento
fino a 8 ore



Inversione senso
di rotazione pale
da telecomando



Diametro 60 cm



7 pale in ABS



Materiale: corpo in PP
Pale in ABS



Ø 60 cm

FACILE
MONTAGGIO

Velocità	1	2	3	4	5	6
N° di giri	522 r/min	622 r/min	740 r/min	822 r/min	926 r/min	1010 r/min
Assorbimento ventilazione	5 W	6,1 W	12,1 W	15,8 W	21,1 W	25 W
Flusso aria m³/min	174	198	228	252	288	318

Dimensioni scatola: Ø 60 x 21 cm (h)

Peso netto: 3,0 kg

Confezione: scatola

Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz



CON
TELECOMANDO

Codice art. EV100

INVISIBLE₁₀₅

VENTILATORE A MOTORE DC CON PALE A SCOMPARSA E LUCE LED

I motori a corrente continua offrono silenziosità, risparmio energetico e un maggior numero di selezioni di velocità



220-240 V ~ 50 Hz
DC 50 W : ventilazione 20 W
luce 30 W



Luce LED 3 colori:
luce fredda / calda / mista



Intensità luminosa:
3000 lumen



5 velocità
220 1250 Rpm (max. velocità)



Timer di spegnimento
fino a 8 ore



Diametro 105 cm



3 pale a scomparsa



Materiale: metallo e
pale in ABS



Dimensioni scatola: 56 x 56 x 41 cm (h)

Peso netto: 10,9 kg

Confezione: scatola

Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz



€159,00

∅ 105 cm

Le tre pale trasparenti escono dalla sagoma della luce al momento dell'accensione della ventilazione e scompaiono allo spegnimento



CON
TELECOMANDO

DC 130

VENTILATORE A MOTORE DC
CON PALE IN LEGNO E LUCE LED

I motori a corrente continua offrono silenziosità, risparmio energetico e un maggior numero di selezioni di velocità



220-240 V ~ 50 Hz
DC 53 W : ventilazione 35 W
luce 18 W



Luce LED 3 colori:
luce fredda / calda / mista

Ø 130 cm

€ 140,00



Intensità luminosa:
1800 lumen



5 velocità
200 Rpm (max. velocità)



Inversione senso
di rotazione pale



Diametro 130 cm



3 pale in legno



Materiale: legno naturale e
metallo satinato

PALE IN LEGNO NATURALE



CON
TELECOMANDO

Dimensioni scatola: 69 x 29 x 31 cm (h)


Peso netto: 6,8 kg

Confezione: scatola

Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

Invisible 105 e DC 130 sono dotati della funzione "inversione senso di rotazione delle pale" per un utilizzo sia in estate che in inverno. Per conoscere le caratteristiche di questa funzione vai all'approfondimento a pag. 126

Codice art. EV087



VENTILATORI



PAG 118 EV081



PAG 119 EV082



PAG 120 EV083



PAG 121 EV084

DA SOFFITTO
CON LUCE LED

OASI LED

VENTILATORE A SOFFITTO CON LUCE LED

130 cm

€ 90,00



AC 220-240 V ~ 50 Hz
70 W



Luce LED 3 colori:
luce fredda / calda / mista



3 velocità
145 Rpm (velocità max.)



Decibel: 60 db
(velocità max)



Inversione senso
di rotazione per
estate/inverno



Diametro 130 cm



Pale reversibili in doppio colore:
ciliegio e noce



12 W / 850 lmn (luce calda e luce fredda)
24 W / 1800 lmn (luce mista)



Materiale: metallo e pale
in mdf effetto legno



CON
TELECOMANDO



Dimensioni scatola:
55,5 x 32,5 x 27 cm (h)
Peso netto: 7,2 kg
Confezione: scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz



€ 89,00

Oasi led e Portorico Led sono dotati della funzione "inversione senso di rotazione delle pale" per un utilizzo sia in estate che in inverno. Per conoscere le caratteristiche di questa funzione vai all'approfondimento a pag. 126

Ø 130 cm

PORTORICO LED

VENTILATORE A SOFFITTO CON LUCE LED



AC 220-240 V ~ 50 Hz
70 W



3 pale in legno



Luce LED 3 colori:
luce fredda / calda / mista



Materiale: metallo cromato



3 velocità
130 Rpm (velocità max.)



Decibel: 60 db
(velocità max)



Inversione senso
di rotazione per
estate/inverno



Diametro 130 cm



12 W / 850 lmn (luce calda e luce fredda)
24 W / 1800 lmn (luce mista)



CON
TELECOMANDO



Dimensioni scatola:
58 x 28,7 x 31 cm (h)
Peso netto: 7 kg
Confezione: scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

Codice art. EV082

ST.BARTH LED

VENTILATORE A SOFFITTO CON LUCE LED

€ 89,00

Ø130 cm



AC 220-240 V ~ 50 Hz
70 W



Luce LED 3 tipi di luce:
luce fredda / calda / mista



12 W / 850 lmn (luce calda e luce fredda)
24 W / 1800 lmn (luce mista)



3 velocità
148 Rpm (velocità max.)



Decibel: 60 db
(velocità max)



Diametro 130 cm



4 Pale in MDF



Materiale: metallo



CON
TELECOMANDO



Dimensioni scatola: 55 x 32,5 x 26,5 cm (h)

Peso netto: 6,65 kg

Confezione: scatola

Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz



AC 220-240 V ~ 50 Hz
70 W



Diametro 130 cm



Luce LED 3 tipi di luce:
luce fredda / calda / mista



12 W / 850 lmn (luce calda e luce fredda)
24 W / 1800 lmn (luce mista)



3 velocità
140 Rpm (velocità max.)



4 Pale in MDF



Decibel: 60 db
(velocità max.)



Materiale: metallo



Doppia pala in dotazione
(color argento e color legno)



CAYO LARGO LED

VENTILATORE A SOFFITTO CON LUCE LED



€ 99,00

Ø 130 cm

Dimensioni scatola:
55 x 32,5 x 26,5 cm (h)
Peso netto: 6 kg
Confezione: scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz



CON
TELECOMANDO



Codice art. **EV084**



VENTILATORI

EV023
EV024
PAG 124 EV025



A SOFFITTO INDUSTRIALI

BIANCO

VENTILATORI A SOFFITTO PROFESSIONALI



3 velocità
363 Rpm (max velocità)

BIANCO 90

EV023 Diametro art. \varnothing 90 cm
Dimensioni scatola: 54 x 24 x 21 cm (h)
Peso netto: 4,4 kg
Confezione: scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

€44,00



Predisposizione per telecomando EV085



\varnothing 90 cm

€45,00

BIANCO 120

EV024 Diametro art. \varnothing 120 cm
Dimensioni scatola: 55 x 25 x 21,5 cm (h)
Peso netto: 4,8 kg
Confezione: scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz



Predisposizione per telecomando EV055



\varnothing 120 cm



3 velocità
273 Rpm (max velocità)

E337

Kit Luce per BIANCO SERIE



E1090

Kit Luce per BIANCO SERIE
finitura ottone



SERIE

Ø120 cm

€47,00



3 velocità
208 Rpm (max velocità)

BIANCO 140

EV025 Diametro art. Ø140 cm
Dimensioni: 64 x 24 x 21,5 cm (h)
Peso netto: 5,2 kg
Confezione: scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz



AC 220-240 V ~ 50 Hz
70 W



3 velocità



Decibel: 60 db
(velocità massima)



Inversione senso di
rotazione per estate/inverno



Regolatore a parete di
velocità e interruttore luce



Predisposizione
telecomando universale



Predisposizione
kit luce



Pale in metallo
verniciato bianco



Materiale: metallo verniciato
Bianco



Regolatore a parete di
velocità e interruttore luce

Predisposizione per
telecomando EV055



Codice art. EV025

INVERSIONE DEL SENSO per un utilizzo sia in

La maggior parte dei ventilatori a soffitto CFG possiede la funzione **INVERSIONE DEL SENSO DI ROTAZIONE DELLE PALE**, per un uso sia in estate che in inverno.

Nel *periodo estivo* il senso di rotazione delle pale (F : forward/le pale devono girare in senso antiorario) deve far scendere l'aria verso il basso (fig.1).



FIG.1

DI ROTAZIONE DELLE PALE estate che in inverno

Nel periodo invernale (con il riscaldamento acceso), invertendo il senso di rotazione delle pale (R: reverse, le pale devono girare in senso orario), l'aria calda viene spinta verso il basso, ottimizzando il funzionamento del riscaldamento e contribuendo al risparmio energetico (fig.2).




FIG.2

ACCESSORI

PER VENTILATORI A SOFFITTO CFG



KIT VARIATORE DA PARETE

Codice art. EV035

€ 9,90



3 velocità
(bassa, media, alta)



Regola: accensione,
spegnimento, 3 velocità
e luce



Garantito solo per l'installazione di ventilatori



TELECOMANDO DI RICAMBIO

Codice art. EV055

€ 18,90



Per ventilatori a soffitto CFC,
codici: EV021, EV024, EV025, EV027, EV028,
EV032, EV049, EV050, EV051, EV053, EV069,
EV081, EV082, EV083, EV084.



Regola: accensione,
spegnimento, 3 velocità e luce

*In caso di sostituzione del telecomando
è necessario cambiare anche il ricevitore



TELECOMANDO DI
RICAMBIO CON RICEVITORE
INCLUSO*

Garantito solo per l'installazione di ventilatori



Codice art. EV085

€ 15,90



Per ventilatore a soffitto CFC,
codice: **EV023**.



Regola: accensione,
spegnimento, 3 velocità e luce

*In caso di sostituzione del telecomando
è necessario cambiare anche il ricevitore



TELECOMANDO DI
RICAMBIO CON RICEVITORE
INCLUSO*

Garantito solo per l'installazione di ventilatori



TUTTI I VENTILATORI A SOFFITTO SONO PROVISTI DELLA FLANGIA UNIVERSALE

PER UN'INSTALLAZIONE FACILITATA



€ 6,90

Cod. **EV054**

Flangia di sostegno per ventilatori a soffitto CFG

(cod. EV023, EV024, EV025, EV027, EV028, EV032, EV050, EV051, EV053, EV081, EV083, EV084)

INDICAZIONI DI MONTAGGIO

Scegliere il sistema di fissaggio della flangia al soffitto più adatto alla struttura del soffitto stesso (viti ad espansione, viti con tassello, tirafondi per legno,...)

Accertarsi che il sistema di fissaggio al soffitto del ventilatore possa reggere il peso dinamico del ventilatore in movimento (circa 25kg). Per il peso stesso del ventilatore, si sconsiglia il fissaggio su soffitti di cartongesso.

La staffa di sospensione (EV054) ha 2 asole per il fissaggio con 2 viti (non in dotazione). Nell'applicare la flangia al soffitto, avere cura che i cavi elettrici provenienti dal soffitto, rimangano centrali alla staffa.

NB: Queste indicazioni di montaggio non vanno, in nessun modo, a sostituire il manuale di istruzioni presente nella confezione di ciascun ventilatore a soffitto.



KIT LUCE & LED



Cod. **EV092**
LED di
ricambio per:
EV081, EV082,
EV083 ed
EV084

€ 13,90



Cod. **EV086L**
LED di
ricambio per
EV086

€ 22,00



Cod. **EV087L**
LED di
ricambio per
EV087

€ 14,90



Cod. **EV100L**
LED di
ricambio per
EV100

€ 16,90



Cod. **E1090**
Globo luce
16 cm finitura
ottone per
EV028, EV023,
EV024, EV025

€ 8,90



Cod. **E337**
Globo vetro
aperto finitura
bianca per
EV023, EV024
ed EV025

€ 9,90



Cod. **E111**
Vetro tulipano
per articolo
EV027

€ 7,90

VETRI DI RICAMBIO



Cod. E364
Globo vetro
per EV021

€ 7,90



Cod. EV032L
Globo vetro
per EV032

€ 7,90



Cod. EV049L
Globo vetro
per EV049

€ 7,90



Cod. EV050L
Globo vetro
per EV050

€ 7,90



Cod. EV051L
Globo vetro
per EV051

€ 7,90



Cod. EV053L
Globo vetro
per EV053

€ 10,00




Cod. EV081L
Globo vetro
per EV081

€ 8,90



Cod. EV095
Globo vetro
per EV082,
EV083, EV084

€ 8,90



Cod. EV086V
Plexiglass di
ricambio per
EV086

€ 7,90



Cod. EV087V
Globo vetro
di ricambio
per EV087

€ 7,90

SPINE E PRESE

NOVITÀ



ES035 max: 3500W
MULTIPRESA
COMANDATA WI-FI
SMART SOCKET

€ 9,90



€ 2,65
ES011 max: 1500 W

MULTIPRESA
SPINA "PICCOLA"
CON PROTEZIONE
DA SOVRACCARICO -
ADATTATORE



ES013 max: 2500 W
MULTIPRESA
ROTANTE
PRESE "PICCOLE"

€ 2,60



€ 3,45
ES015 max: 2500 W

MULTIPRESA SPINA
"PICCOLA"
CON PROTEZIONE
DA SOVRACCARICO
3 POSIZIONI



E316 max: 2500 W
MULTIPRESA 3
BIPASSO SCHUKO

€ 3,90



E318 max: 2500 W
MULTIPRESA 5
BIPASSO SCHUKO

€ 4,55



E280 max: 2500 W
MULTIPRESA
6 SCHUKO
BIPASSO

€ 5,49



ES030
MULTIPRESA SCHUKO
BIPASSO 5 POSIZIONI
SPINA SALVASPAZIO E
5 INTERRUTTORI INDI-
PENDENTI

€ 7,50



€24,90

ES017 max: 2200 W
PROLUNGA
AVVOLGICAVO
15MT



€29,90

E247 max: 2500 W
PROLUNGA
AVVOLGICAVO
25MT



€14,50

E245 max: 2200 W
PROLUNGA
AVVOLGICAVO
8MT



€4,30

E231 max: 2500 W
PROLUNGA LINEARE
3MT BIPASSO
NERA



€4,30

E232 max: 2500 W
PROLUNGA LINEARE
3MT BIPASSO
BIANCA



€6,40

E241 max: 2500 W
PROLUNGA LINEARE
5MT BIPASSO
NERA



€6,40

E242 max: 2500 W
PROLUNGA LINEARE
5MT BIPASSO
BIANCA



€1,29

ES012 max: 2500 W
ADATTATORE 90°
SPINA 16A
SALVASPAZIO



€3,10

ES031 max: 3500 W
PROLUNGA LINEARE
2 MT PRESA SCHUKO



€3,45

E294 max: 3500 W
PRESA TIMER
PROGRAMMABILE
ANALOGICA
24 ORE

i nostri cataloghi

CATALOGO
ESTATE

150 pagine




CATALOGO
ILLUMINAZIONE

180 pagine



CATALOGO INVERNO
RISCALDAMENTO

90 pagine




CATALOGO
PRODOTTI CHIMICI
CFG

200 pagine



CATALOGO
LINEA NAUTICA

50 pagine



CATALOGO PRODOTTI
FOOD GRADE
per setting alimentare

50 pagine





CFG SpA - Livorno
Tel. 0586 580066 r.a - email: cfg@cfg.it

www.cfg.it

Tutti i nostri prodotti sono certificati   



www.cfg.it

P029 - 2/2

